


015 50/1/LED +LED unten	015 60/1/LED +LED unten	015 60/2/LED +LED unten	015 70/2/LED +LED unten	015 80/2/LED +LED unten	015 90/2/LED +LED unten	015 100/2/LED +LED unten	015 100/3/LED +LED unten
015 120/2/LED +LED unten	015 120/3/LED +LED unten	015 130/2/LED +LED unten	015 130/3/LED +LED unten	015 130/3/GT/LED +LED unten	015 150/3/LED +LED unten		



Pos.	Bezeichnung <i>Pos. Désignation</i> <i>Pos. Designation</i>																Technische Infos <i>Information technique</i> Technical information	Art.Nr. <i>Art.no.</i> Art.No.	CHF exkl. MWST.			
		CH/DE/GB	015 50/1/LED	015 60/1/LED	015 60/2/LED	015 70/2/LED	015 80/2/LED	015 90/2/LED	015 100/2/LED	015 100/3/LED	015 120/2/LED	015 120/3/LED	015 130/2/LED	015 130/3/LED	015 130/3/GT/LED	015 150/3/LED						
1	LED-Einsatz kpl. oben 4000K <i>LED-élément compl. en haut 4000K</i> LED-unit compl. top 4000K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				12 W/45 cm 14 W/55 cm 17 W/65 cm 20 W/75 cm 22 W/85 cm 25 W/95 cm 30 W/115 cm 33 W/125 cm 38 W/145 cm	310.525 310.526 310.527 310.528 310.529 310.530 310.531 310.532 310.533	231.- 270.- 275.- 280.- 328.- 331.- 352.- 392.- 407.-
	LED-Einsatz kpl. oben 3000K <i>LED-élément compl. en haut 3000K</i> LED-unit compl. top 3000K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				12 W/45 cm 14 W/55 cm 17 W/65 cm 20 W/75 cm 22 W/85 cm 25 W/95 cm 30 W/115 cm 33 W/125 cm 38 W/145 cm	310.534 310.535 310.536 310.537 310.538 310.539 310.540 310.541 310.542	231.- 270.- 275.- 280.- 328.- 331.- 352.- 392.- 407.-
2	LED-Profil kpl. unten 4000K <i>LED-profilé compl. en bas 4000K</i> LED-profile compl. below 4000K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				12 W/45 cm 14 W/55 cm 17 W/65 cm 20 W/75 cm 22 W/85 cm 25 W/95 cm 30 W/115 cm 33 W/125 cm 38 W/145 cm	310.543.00.02 310.544.00.02 310.545.00.02 310.546.00.02 310.547.00.02 310.548.00.02 310.549.00.02 310.550.00.02 310.551.00.02	314.- 353.- 358.- 363.- 411.- 414.- 452.- 492.- 507.-
	LED-Profil kpl. unten 3000K <i>LED-profilé compl. en bas 3000K</i> LED-profile compl. below 3000K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				12 W/45 cm 14 W/55 cm 17 W/65 cm 20 W/75 cm 22 W/85 cm 25 W/95 cm 30 W/115 cm 33 W/125 cm 38 W/145 cm	310.552.00.02 310.553.00.02 310.554.00.02 310.555.00.02 310.556.00.02 310.557.00.02 310.558.00.02 310.559.00.02 310.560.00.02	314.- 353.- 358.- 363.- 411.- 414.- 452.- 492.- 507.-
3	LED-Konverter oben <i>LED-convertisseur en haut</i> LED-converter top			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				20 W/24 V 40 W/24 V 60 W/24 V	325.303 325.304 325.305	50.- 67.- 73.-	
4	LED-Konverter unten <i>LED-convertisseur en bas</i> LED-converter below			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				20 W/24 V 40 W/24 V 60 W/24 V	325.303 325.304 325.305	50.- 67.- 73.-	
5	Lichtblende LED oben <i>Ecran d'éclairage LED en haut</i> Light diffuser LED top		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				47,0x5,6x1,8 cm 57,0x5,6x1,8 cm 67,0x5,6x1,8 cm 77,0x5,6x1,8 cm 87,0x5,6x1,8 cm 97,0x5,6x1,8 cm 117,0x5,6x1,8 cm 127,0x5,6x1,8 cm 147,0x5,6x1,8 cm	681.967 681.968 681.969 681.970 681.971 681.972 681.973 681.974 681.975	42.- 48.- 56.- 64.- 71.- 78.- 94.- 100.- 116.-	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				47,0x1,9x0,5 cm 57,0x1,9x0,5 cm 67,0x1,9x0,5 cm 77,0x1,9x0,5 cm 87,0x1,9x0,5 cm 97,0x1,9x0,5 cm 117,0x1,9x0,5 cm 127,0x1,9x0,5 cm 147,0x1,9x0,5 cm	681.880 681.881 681.882 681.883 681.884 681.885 681.886 681.887 681.888	24.- 28.- 31.- 34.- 37.- 40.- 49.- 52.- 55.-
6	Lichtblende LED unten <i>Ecran d'éclairage LED en bas</i> Light diffuser LED below			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				47,0x1,9x0,5 cm 57,0x1,9x0,5 cm 67,0x1,9x0,5 cm 77,0x1,9x0,5 cm 87,0x1,9x0,5 cm 97,0x1,9x0,5 cm 117,0x1,9x0,5 cm 127,0x1,9x0,5 cm 147,0x1,9x0,5 cm	681.880 681.881 681.882 681.883 681.884 681.885 681.886 681.887 681.888	24.- 28.- 31.- 34.- 37.- 40.- 49.- 52.- 55.-	
7	Steckdosengehäuse <i>Boîtier de prise</i> Socket housing							•	•	•	•	•	•	•	•				weiss <i>blanc</i> white	670.186.00.02	17.-	

Pos.	Bezeichnung Pos. Désignation Pos. Designation																		Technische Infos <i>Information technique</i> Technical information	Art.Nr. <i>Art.no.</i> Art.No.	CHF exkl. MWST.				
		CH/DE/GB	015 50/1/LED	015 60/1/LED	015 60/2/LED	015 70/2/LED	015 80/2/LED	015 90/2/LED	015 100/2/LED	015 100/3/LED	015 120/2/LED	015 120/3/LED	015 130/2/LED	015 130/3/LED	015 130/3/GT/LED	015 150/3/LED									
8	Doppelsteckdose <i>Prise de courant double</i> Double socket	CH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	702.063	22.-				
9	Blindplatte <i>Couvercle</i> Cove	CH/DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	6,0x6,0 cm 670.162.00.02	8.-				
10	Steckdose <i>Prise de courant</i> Socket	DE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	702.012	17.-				
11	Klappdeckel <i>Couvercle</i> Hinged cover	DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	4,6x4,6 cm 702.014	17.-				
12	Wippschalter-Einsatz <i>Insert interrupteur à bascule</i> Rocker switch insert	DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				702.019	16.-				
13	Flächenwippe <i>Bascule planiforme</i> Rocker flat	DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	702.020	10.-				
14	Abdeckrahmen 1-fach <i>Cadre de recouvrement simple</i> Single cover frame	DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	6,0x6,0 cm 702.044	4.-				
15	Steckdose <i>Prise de courant</i> Socket	GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	702.062	32.-				
16	Doppelwippschalter-Einsatz <i>Insert interrupteur à bascule double</i> Double rocker switch insert	CH/DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				702.024	18.-				
17	Doppel-Flächenwippe <i>Bascule planiforme à double</i> Double rocker switch	CH/DE/GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			weiss <i>blanc</i> white	702.025	10.-				
18	Transformator <i>Transformateur</i> Transformer	GB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			240 V/6,8x5,7x3,5 cm	705.034	103.-				
19	Spiegeltüre L/R ohne Scharnier <i>Porte à miroir G/D sans charnière</i> Mirror door L/R without hinge 02.2019 ⇨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			46,8x70,0 cm 56,8x70,0 cm 28,3x70,0 cm 33,3x70,0 cm 38,3x70,0 cm 43,3x70,0 cm 48,3x70,0 cm 58,3x70,0 cm 63,3x70,0 cm	688.220 688.222 688.216 688.217 688.218 688.219 688.221 688.223 688.224	117.- 134.- 94.- 101.- 104.- 112.- 120.- 137.- 150.-				
																			39,7x70,0 cm 59,7x70,0 cm 29,7x70,0 cm	688.226 688.227 688.225	109.- 142.- 98.-				
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			46,8x70,0 cm 56,8x70,0 cm 28,3x70,0 cm 33,3x70,0 cm 38,3x70,0 cm 43,3x70,0 cm 48,3x70,0 cm 58,3x70,0 cm 63,3x70,0 cm	305.575.00.02 305.577.00.02 305.571.00.02 305.572.00.02 305.573.00.02 305.574.00.02 305.576.00.02 305.578.00.02 305.579.00.02	137.- 149.- 110.- 117.- 119.- 124.- 136.- 152.- 164.-			
																				39,7x70,0 cm 59,7x70,0 cm 29,7x70,0 cm	305.581.00.02 305.582.00.02 305.580.00.02	119.- 155.- 110.-			
20	Scharnier <i>Charnière</i> Hinge		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			mit Feder <i>avec ressort</i> with spring	710.040	27.-				

Pos.	Bezeichnung <i>Désignation</i> Designation																	Technische Infos <i>Information technique</i> Technical information	Art.Nr. <i>Art.no.</i> Art.No.	CHF exkl. MWST.
		CH/DE/GB	015 50/1/LED	015 60/1/LED	015 60/2/LED	015 70/2/LED	015 80/2/LED	015 90/2/LED	015 100/2/LED	015 100/3/LED	015 120/2/LED	015 120/3/LED	015 130/2/LED	015 130/3/LED	015 130/3/GT/LED	015 150/3/LED				
21	Türdämpfer <i>Amortisseur de porte</i> Soft door closure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		vernickelt <i>nickel plaqué</i> nickel plated	710.047	13.-
22	Ersatzkappe für Türdämpfer <i>Couvercle de res. pour amortisseur de porte</i> Spare cap for soft door closure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			710.051	6.-
23	Glasablagenset (2 Ablagen) <i>Set de tablette en verre (2 pièces)</i> Glass shelf set (2 pieces)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		46,4x11,1x0,6 cm 56,4x11,1x0,6 cm 66,4x11,1x0,6 cm 76,4x11,1x0,6 cm 42,1x11,1x0,6 cm 47,1x11,1x0,6 cm 27,1x11,1x0,6 cm 57,1x11,1x0,6 cm 27,8x11,1x0,6 cm 32,1x11,1x0,6 cm 57,8x11,1x0,6 cm 67,1x11,1x0,6 cm 62,1x11,1x0,6 cm	686.712 686.639 686.713 686.709 686.714 686.715 686.716 686.717 686.719 686.711 686.718 686.705 686.707	24.- 27.- 30.- 35.- 22.- 27.- 19.- 28.- 19.- 21.- 28.- 31.- 29.-
24	Ablageträger (Paar) <i>Support de tablette (paire)</i> Shelf holder (pair)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		transparent <i>transparent</i> transparent	325.080	14.-