# Compétence lumineuse pour la salle de bains de vos rêves.

Nos yeux peuvent s'accommoder de niveaux d'éclairement très variables, de 100 000 lux pour une journée de soleil estivale, à moins de 1 lux pour une nuit de pleine lune.

Un couloir ou un escalier reçoit généralement 100 lux, la salle de bains et les WC sont à 200 lux, les pièces à vivre vont de 100 à 400 lux, et les places de travail de 200 à 800 lux.\*


Les armoires-miroirs et les miroirs lumineux sont conçus de telle sorte que vous n'avez généralement pas besoin d'autres sources de lumière. Il est donc inutile de poser un plafonnier. Vous ferez ainsi des économies au moment de la construction ou de la rénovation, mais aussi sur le plan de votre consommation électrique. Cela est possible grâce aux différentes sources de lumière présentes dans les armoires-miroirs.



W. Schneider+Co AG Neue Dorfstrasse 27 CH-8135 Langnau am Albis

Tél. +41 43 377 78 78 Fax +41 43 377 78 81 info.ch@wschneider.com www.wschneider.com






## Les types d'éclairage et leur effet.


## Modèle armoire-miroir

## Calcul de l'éclairement lumineux\*

### Éclairage complet Éclairage homogène dans toute la pièce







## Eclairage direct et indirect en haut Eclairage indirect en bas Pas d'ombres sur le visage


et éclairage homogène dans la pièce 111111




## Éclairage direct en haut Éclairage indirect en bas

Large diffusion, également en guise d'éclairage secondaire pour le sol








#### \*Données initiales du calcul de l'éclairement:

Visage à une distance de 40 cm par rapport au miroir Valeurs pour le miroir au niveau du visage (160 cm) Valeurs dans la pièce à une hauteur de 75 cm Température de la couleur de 4000 Kelvin

# Une lumière adaptée à chaque salle de bains.

## PETITE PIÈCE


1,5 x 2,0 m (3,0 m<sup>2</sup>), hauteur de la pièce 2,4 m




Murs clairs



Murs clairs




Murs foncés




Murs clairs

**PIÈCE MOYENNE** 


2,5 x 2,5 m (6,0 m<sup>2</sup>), hauteur de la pièce 2,4 m




Murs clairs



Murs foncés





Sol clair Murs clairs

**GRANDE PIÈCE** 

Sal fancá

Sol foncé Aurs foncés

Solionce	
Murs clairs	Mı

Éclairage	Largeur	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans	Lux au	Lux dans
du miroir	du miroir	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce	visage	la pièce
	50 cm	968	343	956	331	629	163	926	195	911	179	616	87	928	143	913	129	619	64
	60 cm	ns	371	ns	358	ns	176	ns	211	ns	193	ns	94	Su	155	ns	139	ns	69
	70 cm	noi	399	io	385	io	189	io	227	io	208	io	101	io	166	iou	150	io	74
	80 cm	n	426		411		203		242		222		108		178		160		80
	90 cm	- в	454	0	438	0	216	0	258	(0	237		115	0	189		171		85
	100 cm		482		465		229		274		251		122		201		181		90
	120 cm		537		519		255		306		280		136		224		202		100
	130 cm		565		545		269		321		295		143		236		213		105
PREMIUM Line	150 cm		621		599		295		353		324		157		259		233		116
Ultimate HCL	180 cm	V	704	V	679	<b>V</b>	335	<b>V</b>	400	<b>V</b>	367	▼	179	▼	294	<b>V</b>	265	▼	131




ADVANCED Ultimate TW

	50 cm	68	9 33	2	675	319	539	9 206	664	184	65	169	5	539_	108	670	135	655	5 121	543	77
	60 cm	Su	39	8	ns	383	ns	247	ns	221	ns	203		ns	130	ns	162	ns	145	ns	92
	70 cm	iou	46	5	noi	447	noi	288	noi	258	jou	237		ion _	151	noi	189	noi	169	noi	108
	80 cm		53	1	_ =	510		330		294		270		<u> </u>	173		216		194		123
	90 cm	- (	59	8	1 6	574	0	371	- 6	331	1	304		0 —	194	- 6	243	0	218	- 6	139
	100 cm		66	4		638		412		368		338			216		270		242		154
	120 cm		79	7		766		494		442		406			259		324		290		185
<b>ED</b> Line	130 cm		86	3		829		536		478		439			281		351		315		200
W	150 cm		99	6		957		618		552		507			324		405		363		231
	180 cm		119	5	\ \	1148	₩ ₩	742	\ \	662	_ *	608		▼ _	389	₩	486	₩	436	▼ .	277



267	sins _	258		175												
312	<del>_</del> -= -		_	1/0	l 🖺	145	ns	133	Su	87	l su	106	su	96	su	64
	1 2	301	io	204	io	169	ion	155	io	102	ioi	124	<u>.</u>	112	<u>.</u>	75
356	_ = _	344		233		193		177		116		141		128		85
401	T 6 -	387	o	263		218		200	e -	131	— œ –	159		144	w	96
445		430		292		242		222		145		177		160		107
534		516		350		290		266		174		212		192		128
579		559		379		314		288		189		230		208		139
668		645	_ v _	438	_ • -	363	_ •	333	_ •	218		265	_ • -	240	_ v _	160
7	401 445 534 579	401 445 534 579	401 387 445 430 534 516 579 559	401 387 445 430 516 579 559	401 387 263   445 430 292   534 516 350   579 559 379	401 387 263 292 534 516 350 379	401 387 263 218   445 430 292 242   534 516 350 290   579 559 379 314	401 387 263 218   445 430 292 242   534 516 350 290   579 559 379 314	401 387 263 218 200   445 430 292 242 222   534 516 350 290 266   579 559 379 314 288	401 387 263 218 200   445 430 292 242 222   534 516 350 290 266   579 559 379 314 288	401 387 263 218 200 131   445 430 292 242 222 145   534 516 350 290 266 174   579 559 379 314 288 189	401 387 263 218 200 311   445 430 292 242 222 145   534 516 350 290 266 174   579 559 379 314 288 189	401 387 263 218 200 131 159   445 430 292 242 222 145 177   534 516 350 290 266 174 212   579 559 379 314 288 189 230	401 387 263 218 200 131 159   445 430 292 242 222 145 177   534 516 350 290 266 174 212   579 559 379 314 288 189 230	401 387 263 218 200 131 159 144   445 430 292 242 222 145 177 160   534 516 350 290 266 174 212 192   579 559 379 314 288 189 230 208	401 387 263 218 200 131 159 144   445 430 292 242 222 145 177 160   534 516 350 290 266 174 212 192   579 559 379 314 288 189 230 208



## Les règles d'or pour des conditions de luminosité agréables

L'éclairage lumineux dans une salle de bains ou les WC devrait être d'environ 200 lux. Devant le miroir, il faut au moins 500 lux pour se raser ou se maquiller.