schneider
my ultimate mirror experience

Licht wird
Kunstobjekt.

PRODUKTKATALOG 2022

Spiegelschränke und Lichtspiegel

www.wschneider.com

Eigenschaften im Detail

Fluoreszenzröhre
Der Klassiker mit dem vertrauten, eher kühlen Licht fürs Bad.

3000 K
Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.

4000 K
Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.

Dimmbar
Spiegelschrank mit verstellbarer Helligkeit des Lichts.

Tunable White
Verstellbare Lichtfarbe – von warmem Kerzen- bis zu kaltem Schminklicht.

Human Centric Lighting
Licht passend zur Tageszeit – nachts z. B. Orientierungslicht, morgens Schminklicht.

App
Lichtfarbe und Helligkeit via App für jede Tageszeit bedienbar.

Nachhaltigkeit
Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.*

Stufenlose Glasablagen
Das beliebte Schneider-System: Glastablare stufenlos verstellen.

Unterputz
Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.

Indirektes Licht
Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.

Direktes Licht
Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.

HiFi Sound System
Bluetooth-Soundsystem, das sich mit dem Handy verbinden lässt.

Spiegelheizung
Verhindert das Beschlagen durch Wasserdampf.

Einbaurahmen
EINBAURAHMEN *Universal* für UP-Montage

Swiss made
Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.

* 100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf rezykliertem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.

Produktübersicht

Produkt Linie	Sorte	FL	3000 K	4000 K	↕	TW	HCL	APP	⇕	UP	↗	→	♪	≋	▣	↻	swiss made	Seite
ADVANCED *Line Ultimate TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	12/13
PREMIUM *Line Ultimate HCL*	Spiegelschrank				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	14/15
PREMIUM *Line Superior TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	16/17
ADVANCED *Line Superior HCL*	Spiegelschrank				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	18/19
ADVANCED *Line Comfort TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	20/21
ARANGA *Line TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	22/23
DAILY *Line Ultimate TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	24/25
EASY *Line Superior LED*	Spiegelschrank		✓	✓					✓			✓			✓	✓	✓	26/27
EASY *Line Comfort*	Spiegelschrank								✓	✓					✓	✓	✓	28/29
GRACE *Line TW*	Spiegelschrank				✓	✓			✓		✓	✓				✓	✓	30/31
PATA *Line LED*	Spiegelschrank		✓	✓					✓	✓		✓			✓	✓	✓	32/33
LOW *Line Plus LED*	Spiegelschrank		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	34/35
LOW *Line Basic LED oder FL*	Spiegelschrank	✓	✓	✓					✓	✓		✓			✓	✓	✓	36/37
LOW *Line LED oder FL*	Spiegelschrank	✓		✓					✓			✓				✓	✓	38/39
O-Line *LED*	Spiegelschrank		✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	40/41
ADVANCED *Line Ultimate TW*	Lichtspiegel				✓	✓					✓	✓				✓	✓	44/45
STYLE *Line Ultimate LED*	Lichtspiegel		✓	✓							✓	✓					✓	46/47
STYLE *Line Superior LED*	Lichtspiegel		✓	✓							✓	✓					✓	48/49
STYLE *Line Comfort LED*	Lichtspiegel		✓	✓							✓						✓	50/51
DAILY *Line Comfort LED*	Lichtspiegel		✓	✓							✓	✓				✓	✓	52/53
A-Line *HCL*	Lichtspiegel				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	54/55
ARANGA *Line LED*	Lichtspiegel		✓	✓							✓	✓		✓		✓	✓	56/57
TRI *Line LED*	Lichtspiegel			✓							✓	✓	✓			✓	✓	58/59
EINBAURAHMEN *Universal*	Einbaurahmen															✓	✓	60
CARE *Line Comfort LED*	Spiegelschrank		✓	✓					✓			✓				✓	✓	61

Qualität aus der Schweiz fürs Bad.

«Der Mensch will sich im Bad von heute rundum wohl fühlen. Die Produkte von Schneider garantieren das Wohlbefinden: hochwertige Lichtspiegel und Spiegelschränke, deren Licht sich den Bedürfnissen der Nutzer anpasst – hergestellt in der Schweiz, am Fusse der Churfirsten.»
Martin Holenweg, Geschäftsführer W. Schneider + Co. AG

LICHTKOMPETENZ

2000 bis 6500 Kelvin

Hochwertige, äusserst langlebige LED-Leuchten

Stufenlos dimmbares Licht

Lichtfarbe 2000 bis 6500 Kelvin: von kerzenlichtweiss bis tageslichtweiss

Human Centric Lighting: Licht passt sich automatisch dem Tagesverlauf und den Bedürfnissen der Nutzer an

Bis zu 33 % reduzierte Baukosten, da Lichtspiegel und Spiegelschränke von Schneider in der Regel Deckenbeleuchtungen im Bad überflüssig machen

SCHWEIZER QUALITÄT

Schweizer Werk in Flums

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums

Ersatzteile mindestens 10 Jahre nach Ablauf der Produktion erhältlich

Durchdachtes Montagesystem: Bis zu 50 % schnellere Montage als bei Mitbewerbern

NACHHALTIGKEIT

100 % recyceltes Aluminium

Umweltschonende, neueste effiziente LED-Technologie mit 5 Jahren Garantie

50 % reduzierte Stromkosten gegenüber herkömmlichen Leuchten

Alle Schränke werden aus 100 % recyceltem Aluminium hergestellt*

100-prozentige Wiederverwertung des Restaluminiums

Minimierter CO_2-Fussabdruck durch Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten

Kartonage-Maschine für Verpackungen nach Mass erspart zirka 2 t Karton pro Jahr

* 100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf rezykliertem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.

PIONIER

Schweizer Unternehmen

Schweizer Unternehmen, 1953 gegründet

Einer der ersten Hersteller von Spiegelschränken in Aluminium – seit 1967

Bereits über 3 Millionen Spiegelschränke produziert

Just-in-Time-Produktion: Lieferung ab Werk innerhalb von 5 Tagen nach Bestellung

Flexibilität für Speziallösungen ohne Mehrkosten dank modularem Lean Management und optimaler Arbeitsabläufe

Selbsterklärende Anleitungen ermöglichen Montage ohne Schulung

Lichtkompetenz **für Ihr Traumbad.**

Unsere Augen können sich an höchst unterschiedliche Helligkeitsstufen anpassen: die Spannweite reicht von 100’000 Lux an einem sonnigen Sommertag bis zu weniger als 1 Lux in einer Vollmondnacht.

Für einen Korridor oder ein Treppenhaus reichen in der Regel 100 Lux. **Für Badezimmer und WC rechnet man mit etwa 200 Lux**, die Beleuchtungsstärke für Schlafzimmer und Aufenthaltsräume einer Wohnung liegt zwischen 100 bis 400 Lux und diejenige für Arbeitsplätze zwischen 200 bis 800 Lux.* Unsere Spiegelschränke und Lichtspiegel sind so konzipiert, dass Sie in den meisten Fällen keine weitere Lichtquelle benötigen – eine Deckenbeleuchtung ist überflüssig. Das spart nicht nur bei einem Neubau oder einer Renovation viel Geld, sondern auch messbar Stromkosten. Mehrere unterschiedliche Lichtquellen in den Spiegelschränken machen es möglich.

Für jedes Badezimmer das passende Licht.



Heller Boden
Helle Wände

Dunkler Boden
Helle Wände

Dunkler Boden
Dunkle Wände

Jedes Badezimmer ist anders. Idealerweise stimmt man den Spiegelschrank und sein Licht gezielt auf die Raumgrösse und auf Gegebenheiten wie Tageslichteinfall, andere Lichtquellen und die Helligkeit von Wand und Boden ab. Als Faustregel gilt: Je dunkler die Wand- und Bodenplatten sind, desto stärker sollte das Spiegelschrank-Licht leuchten.

Erfahren Sie mehr zum Thema unter
www.wschneider.com

Spiegelschrank-Modell	Beleuchtungsstärke-Berechnung
Rundum beleuchtet Homogene Beleuchtung auf den ganzen Raum	
Direkte Beleuchtung oben Indirekte Beleuchtung unten Breite Strahlung auch als Nebenlicht für den Boden	
Seitenbeleuchtung Erzeugt keinen Schatten auf dem Gesicht	

*Quelle: Energie und Umwelt.ch

Zum Traumbad gehört das passende Licht
Jede und jeder stellt sich ein Traumbad ein bisschen anders vor. Doch eines wünschen sich alle: das richtige Licht. Erst mit ihm wird das Bad zum Wohlfühl-Raum.

Das richtige Licht? Wenn Sie morgens um 3 Uhr mit verschlafenen Augen ins Bad gehen, wünschen Sie sich ein anderes Licht als um 7 Uhr zum Schminken oder Rasieren – oder vor dem Zubettgehen zum entspannenden Schaumbad.

Genau das Licht, das Sie gerade benötigen
Schneider weiss das – und hat die Lösung: Human Centric Lighting. Auf gut Deutsch: ein Licht, das Ihren biologischen Körperrhythmus begleitet und unterstützt. Unsere Spiegelschränke und Lichtspiegel sind keine starren Möbelstücke mit Fluoreszenzröhren, sondern bergen schlaue, flexible Lichtlösungen mit modernster LED-Technologie, deren Licht sich Ihrer momentanen Tätigkeit anpasst.

Human Centric Lighting: Licht, abgestimmt auf den Biorhythmus
Mit Human Centric Lighting bringt Schneider noch mehr Komfort mit biologisch wirksamem Licht ins Bad: Das Licht passt sich automatisch dem Tagesverlauf an. Wenn Sie möchten, brauchen Sie also gar nichts selbst zu steuern, sondern überlassen es Ihrem neuen Spiegelschrank von Schneider.

Er stimmt das Licht auf den Biorhythmus ab, so dass in der Nacht das Licht beim Einschalten sanft den Weg weist und Ihren Schlafrhythmus nicht aus dem Takt wirft.
Am Morgen fördert die von warm zunehmend zu kühl wechselnde Farbtemperatur das Aufwachen. So tragen Schneider-Spiegelschränke entscheidend zum Wohlbefinden bei und fördern sogar die Gesundheit.

Kelvin: Die Lichtfarbe
Die Lichtfarbe lässt sich messen und wird als Farbtemperatur in Kelvin (K) angegeben

Bei tiefen Kelvin-Werten weist das Licht einen viel höheren Rotanteil auf, wodurch es wärmer wirkt. Je höher der Wert ist, desto grösser ist der Blauanteil – das Licht wirkt kälter.

Die Schneider-Spiegelschränke mit sogenanntem Tunable White – einer verstellbaren Lichtfarbe – sind einzigartig auf dem Markt. Ihr enorm breites Lichtspektrum reicht von 2000 K bis 6500 K. Praktisch kein anderer Hersteller bietet Spiegelschränke und Lichtspiegel an, deren Lichtfarbe sich derart umfassend ändern lässt.



6500 K

2000 K



Tageslichtweiss
6500 K

Neutralweiss
4000 K

Warmweiss
3000 K

Kerzenlicht
2000 K

FREUNDLICHE ATMOSPHÄRE

ADVANCED
Line Ultimate

Viele Menschen betrachten sich nur kurz im Spiegel. Es ist eher eine Kontrolle; man kennt sich ja bereits. Doch der erste Eindruck prägt den Tag. Wer sich morgens gut erlebt, wird den Tag motiviert und im Einklang mit sich selbst anpacken.

Herkömmliche Spiegelschränke
Schatten, Falten, Glanzstellen, schwierige Gesichtspflege

Der ADVANCED *Line Ultimate* Spiegelschrank
Natürliche, blendfreie Gesichtsausleuchtung

Entscheidend für Ihr Wohlbefinden
Der neue **ADVANCED** *Line Ultimate* Spiegelschrank hat anderen Spiegelschränken Entscheidendes voraus: Er leuchtet das Gesicht und das Badezimmer indirekt aus. Dadurch sehen Sie sich in natürlichem Licht so, wie Sie wirklich sind. Weich ausgeleuchtet, ehrlich, warm und sympathisch. So kann der Tag beginnen.

Entscheidend für ein gutes Raumgefühl
Die indirekte Ausleuchtung des Badezimmers in warmer Lichtfarbe verhindert die Bildung harter Schatten. Der Raum wirkt nicht grell, sondern freundlich und einladend. Sie fühlen sich ebenso wohl im Bad wie in Ihrer eigenen Haut. Sie haben das perfekte Licht, um sich zu pflegen, ohne störenden Schattenwurf. Das Licht braucht dabei nichts zu schönen, sondern bringt Ihre natürliche Ausstrahlung perfekt zur Geltung.



Lichtbogen
Der Lichtbogen leuchtet das Bad gleichmässig aus – einladend und indirekt.

Designed by
Daniel Kübler

NEUHEIT
ERHÄLTLICH
AB JANUAR 2022

Tageslichtweiss 6500 Kelvin

Das Licht, das **glücklich macht.**

Der neue ADVANCED *Line Ultimate* Spiegelschrank leuchtet das Bad mit einem Lichtbogen indirekt aus. Schattenfrei, blendfrei, natürlich – und dabei immer in idealer, verstellbarer Helligkeit, um sich zu schminken, zu rasieren, zu pflegen. Und vor allem: um sich gut zu fühlen.

Entscheidend für Ihr Wohlbefinden
Der ADVANCED *Line Ultimate* Spiegelschrank leuchtet Räume diffus und gleichmässig aus. Dadurch erscheint der Betrachter oder die Betrachterin in natürlichem Licht, weich, ehrlich, warm und sympathisch.

Entscheidend für ein gutes Raumgefühl
Die indirekte Ausleuchtung des Badezimmers durch den Lichtbogen verhindert die Bildung harter Schatten – ein ideales Licht für die Gesichtspflege ohne störenden Schattenwurf. Das Licht braucht dabei nichts zu schönen, sondern bringt die natürliche Ausstrahlung ausgezeichnet zur Geltung.

Durch dimmbares Tunable White Licht lässt sich die Lichtfarbe nach Belieben von warm zu kalt und von romantisch-dunkel bis taghell verändern.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN Universal als UP-Version montiert werden

Eigenschaften



Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Indirekter Lichtbogen
Indirekter Lichtbogen für die ausgezeichnete blendfreie Ausleuchtung von Raum und Gesicht

Folientastatur
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Farben

Eloxiert

Schwarz



Licht wird **Kunstobjekt.**

Ein schmaler LED-Lichtrahmen umfasst den PREMIUM *Line Ultimate HCL* und prägt sein unverwechselbares edles Design.

Perfektion im eigenen Rhythmus
Die «Human Centric Lighting»-Funktion (HCL) unterstützt die biologisch wirksame Beleuchtung: Neueste LED-Technologie passt das Licht auf Wunsch automatisch dem Biorhythmus der Nutzer und den unterschiedlichen Bedürfnissen zu verschiedenen Tageszeiten an.

Der Spiegelschrank der Superlative
PREMIUM *Line Ultimate HCL* setzt den Massstab in der Höchstklasse der Spiegelschränke. Das Licht lässt sich stufenlos dimmen, die Lichtfarbe einfach verstellen – von Kerzenlicht-Atmosphäre (2000 K) bis zu hellem Tageslicht (6500 K). Das Ambiente verwandelt sich auf Knopfdruck und unterstützt jede Tätigkeit vor dem Spiegel wie schminken, rasieren oder frisieren.

Mit seiner Steuerungsvielfalt verschafft PREMIUM *Line Ultimate HCL* Bauherren und Nutzern Freiheit bei der persönlichen Lichtgestaltung und garantiert höchsten Komfort.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften





6500 Kelvin
Automatische Tageszeitsteuerung passt das Licht in verschiedenen Helligkeitsstufen dem Biorhythmus an.

Türgriff
Einfache Öffnung dank integrierte Türgriffe.

App
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur oder App.

Farben

Eloxiert | Schwarz



Warmweiss 3000 Kelvin

Das Spiegel-designstück: **Licht hinter Glas.**

Licht hinter Glas, ausgestrahlt von einem schmalen Band, das um den Spiegelschrank verläuft. Im PREMIUM *Line Superior TW* trifft optische Brillanz auf luxuriöse Funktionalität.

Die Perfektion der Eleganz
Der umlaufende Rahmen kennzeichnet auch den PREMIUM *Line Superior TW.* Die Eleganz des Designs findet in ihm ihre Vollendung: Die Spiegeltüren liegen aussen, von vorne strahlt ein schmales Band das Licht hinter dem Glas aus – das verstärkt die optische Brillanz dieses Spiegelschranks von schlanker Schlichtheit.

Vom Kerzen- bis zum Schminklicht
Mit seiner Tunable-White-Funktion passt sich PREMIUM *Line Superior TW* jedem Bedürfnis im Bad an. Sie möchten sich bei einem prickelnden Schaumbad erholen? Dann unterstützt eine romantische Kerzenlicht-Atmosphäre von 2000 K die herrliche Entspannung. Sie möchten sich schminken, frisieren oder rasieren? Dann kommt am besten helles Tageslicht von 6500 K zum Einsatz.

Über die integrierte Folientastatur des PREMIUM *Line Superior TW* lässt sich die Lichtfarbe verstellen und das Licht stufenlos dimmen – perfekt abgestimmt auf die momentane Tätigkeit im Bad.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Tunable White
Verstellbare Lichtfarbe – vom warmen Kerzen- bis zu kaltem Schminklicht.

Lichtfunktionen
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Steckdose
Steckdose rechts oder links unten.

Farben

Eloxiert | Schwarz



Kerzenlicht 2000 Kelvin

Anfang einer **neuen Ära.**

ADVANCED *Line Superior HCL* ist der erste flächenbündige Spiegelschrank von Schneider.

Vornehm zurückhaltend
Er lässt sich in jede Wand einbauen, von GIS-Installationssystemen über Backstein- bis zu Trockenbaumauern. Vornehm zurückhaltend erfüllt er damit höchste ästhetische Ansprüche an das Bad. Die hinterleuchtete Griffnische strahlt dezentes Licht aus und gestaltet das Öffnen des Spiegelschranks besonders komfortabel.

Licht der Tageszeit angepasst
Die «Human Centric Lighting»-Funktion (HCL) unterstützt die biologisch wirksame Beleuchtung: Das Licht passt sich nach Wunsch dem Biorhythmus der Nutzer und den unterschiedlichen Bedürfnissen zu verschiedenen Tageszeiten an.
Für jede Tätigkeit – vom Schminken über das Rasieren bis zum Wellnessen – strahlt ADVANCED *Line Superior HCL* das angemessene Licht aus; die Lichtfarbe lässt sich über die App oder die Folientastatur von Kerzenlicht-Atmosphäre (2000 K) bis zu Tageslicht (6500 K) verstellen.

Einbaurahmen
Kann mit spezifischen EINBAURAHMEN und EINBAUBOX als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



App
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur oder App.

Schranköffnung
Optimale Schranköffnung dank hinterleuchteter Griffnische.

Einbaurahmen
Lässt sich flächenbündig und dank dem Schneider-Einbaurahmen besonders einfach in jede Wand einbauen.

Farbe
Grau



Warmweiss 3000 Kelvin

NEUHEIT
ERHÄLTLICH
AB APRIL 2022

Kerzenlicht 2000 Kelvin

Schweben
im Raum.

Er verkörpert die nächste Generation der erfolgreichen ADVANCED *Line*. Mit seinen Türen, die leicht über den Rahmen ausragen, scheint er im Bad zu schweben. Ein Eindruck, den das indirekte Licht zusätzlich verstärkt.

Eleganz und Leichtigkeit durch indirektes Licht
Innen leuchtet im ADVANCED *Line Comfort* ein dimmbares LED-Lichtband den Schrank komplett aus. Erstmals leuchtet auch dieses Licht indirekt – und bringt damit noch mehr Noblesse und Leichtigkeit ins Badmobiliar.

Verborgene Lichtquelle
Aussen strahlt das Licht hinter dem Spiegel ebenfalls indirekt rundum und gewährleistet eine gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung. Durch die verstellbare Lichtfarbe lässt sich das Ambiente nach Belieben verändern – von romantischer Kerzenlicht-Stimmung bis zu belebendem Morgenlicht.

- Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband im Innern
- Lichtfarbe innen und aussen steuerbar, von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K)
- Separate Ein-Aus-Schalter für Innen- und Aussenlicht
- Auch in Schwarz mit verspiegelter Rückwand erhältlich
- Aufputz- und Unterputz-Montage ohne Anpassungen möglich

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN Universal als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Lichtband
Das Lichtband oben im Schrankinnern erzeugt einen einzigartigen Lichteffekt.

Lichtfunktionen
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Farben
Weiss
Schwarz



Eleganz mit **stimmungsvoller Grundausleuchtung.**

Ein feines doppeltes Lichtband fügt sich nahtlos in die Spiegelfläche ein. Oben und unten sorgt indirektes Licht für eine stimmungsvolle Grundausleuchtung mit wechselbarer Lichtfarbe – von Kerzenlicht bis zu hellem Tageslicht.

Stimmungsvolle Grundausleuchtung
Das feine doppelte Lichtband ist nahtlos entlang der Oberseite in die Spiegelfläche integriert und verleiht ARANGA *Line TW* dezente Eleganz. Die LED-Lichtbänder des Spiegelschranks lassen sich ober- und unterhalb separat schalten. Lichtfarbe und Dimmung werden nur gesamthaft gesteuert. Ihr indirektes Licht erzeugt eine stimmungsvolle Grundausleuchtung des Bades.

Lichtfarbe nach Belieben
Als Spiegelschrank der Premiumklasse wartet ARANGA *Line TW* mit starken Lichtfunktionen und Merkmalen auf: Über die integrierte Folientastatur lässt sich das Licht stufenlos dimmen. Und dank der Tunable-White-Funktion wechseln Sie die Lichtfarbe abgestimmt auf Ihre Tätigkeit und Ihre Vorlieben von Kerzenlicht (2000 K) für ein entspanntes Schaumbad bis zu hellem Tageslicht (6500 K) fürs Rasieren, Frisieren und Schminken.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Lichtfunktionen
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Doppeltes Lichtband
Das feine doppelte Lichtband, nahtlos in die Spiegelfläche integriert, verleiht ARANGA *Line TW* dezente Eleganz.

Farben

Eloxiert Schwarz



Kerzenlicht 2000 Kelvin

Perfektes Licht für **jede Stimmung.**

Den Raum hell und weiss ausleuchten. Das Bad in das warme Licht eines Spas tauchen. Tunable White passt sich Ihrer Stimmung an.

Eleganz in perfektem Licht
Es gibt Spiegelschränke, deren Licht einfach nie ideal ist. Morgens blendet es grell, am Abend, bevor man ausgeht, vermisst man die gleichmässige Ausleuchtung, und vor dem Schlafengehen ist das Licht zu kalt. Und dann gibt es DAILY *Line Ultimate TW*. Mit seiner Tunable-White-Funktion vereint der Spiegelschrank äusserst komfortable Lichtfunktionen für jede Tageszeit in einem eleganten kubischen Gehäuse mit vorgesetzter Leuchte oberhalb des Spiegels.

Tunable White: Die Lichtfarbe steuern
Über die Folientastatur im Innern lässt sich die Lichtfarbe steuern – von kerzenlichtweiss (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K). So passen Sie das Licht bequem Ihrer Stimmung und Ihrer momentanen Tätigkeit an. Beim entspannenden Bad wählen Sie warmes, romantisches Licht – für die perfekte Rasur leuchten Sie den Raum hell aus.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften





Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Lichtfunktionen
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Steckdose
Steckdose rechts oder links unten.

Farbe
Weiss



Kerzenlicht 2000 Kelvin

Die Säulen **der Ausleuchtung.**

Leicht vorstehend, leicht geneigt: Zwei seitliche Lichtsäulen leuchten das Gesicht mit neutralem oder warmem LED-Licht gleichmässig aus.

Ausgezeichnete Ausleuchtung
EASY *Line Superior LED* ist der durchdachte kubische Spiegelschrank für den Alltag, für das Gästebad – und auch für das kleine Budget. Zwei schlanke Leuchtsäulen auf beiden Seiten, leicht hervorstehend und abgeschrägt, garantieren die ausgezeichnete, gleichmässige Ausleuchtung des Gesichts. Der Spiegelschrank wird aus weiss lackierten, hochwertigen Aluminiumprofilen in der Schweiz hergestellt.

Einrichtung mit Freiheit
Die Leuchtsäulen sind mit langlebigen LEDs in den Lichtfarben 3000 K (warmweiss) oder 4000 K (neutralweiss) bestückt. Die stufenlos verstellbaren Glasablagen, wie man sie von Schneider kennt und liebt, erlauben es, den Schrank mit grosser Freiheit abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse und Utensilien einzurichten.

Eigenschaften



Farbe
Weiss

Diskret
Steckdose oben in der Mitte oder rechts, abhängig von der Grösse des Spiegelschrankes.

Dauerhaft
Der Spiegelschrank wird aus weiss lackierten, hochwertigen Aluminiumprofilen in der Schweiz hergestellt.

Seitenlicht
Zwei seitliche Leuchtsäulen, leicht abgeschrägt und bestückt mit hochwertigen LEDs, leuchten das Gesicht gleichmässig aus.



Alles, was ein Spiegelschrank braucht.

Kein eigenes Licht, dafür viel Platz, Strom und stufenlos verstellbare Glasablagen. EASY *Line Comfort* ist die konsequente Reduktion auf das Minimum: auf Spiegel und Schrank.

Grosses fürs kleine Budget
EASY *Line Comfort* bietet genau das, was ein Spiegelschrank können muss: viel Platz, ein Innenleben, das sich den Bedürfnissen der Nutzer anpasst, und Strom für Haarfön, Rasierapparat und mehr.

Verzicht für mehr Spielraum
EASY *Line Comfort* verzichtet auf eine Beleuchtung. Das schont nicht nur das Budget, sondern gibt auch die Freiheit, im Bad ein Lichtkonzept nach eigenem Wunsch umzusetzen. Auch die stufenlos verstellbaren Glasablagen schaffen viel Spielraum, das Innere individuell einzurichten. Die Steckdose ist unten angebracht – ideal erreichbar auch für kleine und in der Bewegung eingeschränkte Menschen.

Die Spiegelschränke von EASY *Line Comfort* werden in der bewährten Schneider-Qualität in der Schweiz aus weiss lackierten Aluminiumprofilen gefertigt.
Das Material ist äusserst beständig und pflegeleicht.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Gut erreichbar
Die Steckdose unten lässt sich auch von kleinen und in der Bewegung eingeschränkten Menschen gut erreichen.



Bewährtes Schneider-Merkmal
Dank stufenlos verstellbaren Glasablagen passt sich das Schrankinnere einfach den eigenen Bedürfnissen an.

Scharniere und Dämpfer
Langlebige, leichtgängige Scharniere, Türen mit Dämpfer.

Farbe
Weiss



Lichtkunst, Eleganz und Exklusivität.

Ein leuchtender Spiegel ohne sichtbare Lampen: GRACE *Line TW* steht für Exklusivität, die ohne Schnörkel auskommt.

Stimmung mit Wellness-Faktor
Die feinen Lichtbänder im Spiegel fügen sich dezent in den Schrank im linearen Design ein. Sie erhellen den Raum grossflächig, beleuchten gleichzeitig die Umgebung von oben und unten indirekt und schaffen so eine Stimmung, wie man sie in den schönsten Wellness-Welten liebt.

Farbiges Licht ohne Grenzen
Der Individualität setzt GRACE *Line TW* keine Grenzen. Mit der Tunable-White-Funktion verändern Sie zudem auch das dimmbare Weisslicht je nach Stimmung – von atmosphärischem Kerzenlicht (2000 K) bis zu taghellem Schminklicht (6500 K).

Eigenschaften





Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Lichtfunktionen
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Eleganz
Das feine Lichtband, nahtlos in die Spiegelfläche integriert, verleiht GRACE *Line TW* dezente Eleganz.

Farben

Eloxiert

Schwarz



Kerzenlicht 2000 Kelvin

Konzentration
auf das Wesentliche.

Schlicht. Schön. Bei PATA *Line LED* haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert: auf ein schnörkelloses Design, auf ausgewogene Proportionen, auf Aluminiumprofile bester Qualität – und selbstverständlich auf erstklassiges Licht.

Der starke Allrounder
Mit seinem neutralen Design und dem weiss beschichteten Aluminiumprofil passt PATA *Line LED* ausgezeichnet zu jedem Badezimmer-Stil: Badmöbel mit Kunstharzfronten oder Furnier, Feinsteinzeugplatten in Anthrazit, Keramikplatten in Farbe, Verputz oder Naturstein – PATA *Line LED* unterstützt die Wirkung aller Materialien und Farbtöne.

Welches Licht Sie wünschen, entscheiden Sie. Zur Auswahl stehen hochwertige LEDs in 4000 K (neutralweiss) oder 3000 K (warmweiss).

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften





Glasablagen
Stufenlos verstellbare Glasablagen.

Steckdose
Steckdose rechts, wechselbar nach links oben.

Farbe
Weiss



Die Reduktion auf **das Wesentliche.**

LOW *Line* ist die bewusste Reduktion des klassischen Spiegelschranks im Bad auf das Wesentliche: auf die Funktion, gepackt in ein geradliniges Design.

Reduktion mit einem gewissen Plus
LOW *Line Plus LED* entspricht dem Standardmodell LOW *Line Basic LED/FL* – mit einem Plus, das den kleinen, aber fein leuchtenden Unterschied ausmacht: Der Spiegelschrank hat zwei hochwertige LED-Beleuchtungen mit direktem Licht oben und indirektem unten. Die beiden Leuchten lassen sich unabhängig voneinander schalten und dimmen. So schaffen Sie über die Tastatur im Innern des Spiegelschranks genau die Frisier- und Make-up- oder Wohlfühl-Stimmung, die Sie gerade wünschen.

Verarbeitung tadellos, Auftritt schnörkellos
Abgesehen von diesem Extra bleibt LOW *Line Plus LED* seiner Linie treu: Er ist ein puristischer, auf das Wesentliche reduzierter Spiegelschrank in klarem, geradlinigem Design. Die charakteristische kubische Beleuchtung oben ist leicht vorgesetzt – die Verarbeitung aus hochwertigen Aluminiumprofilen tadellos, der Auftritt schnörkellos.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Glasablagen
Stufenlos verstellbare Glasablagen.

Taster und Scharniere
Taster für Funktionen und Scharniere mit Türdämpfer innen an Seitenprofil.

Steckdose
Steckdose unten.

Farbe
Weiss



Die Reduktion auf das **noch Wesentlichere.**

Wo LOW *Line LED/FL* bereits auf das Wesentliche reduziert ist, geht LOW *Line Basic LED/FL* noch einen Schritt weiter – oder eben weniger weit.

Verzicht auf Extravaganzen – ideal für Grossprojekte
Alles bleibt gleich wie bei der Standardausführung: die schlichte kubische Beleuchtung, die brillanten Doppelspiegeltüren, das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumprofilen.

Doch LOW *Line Basic LED/FL* leistet sich keinerlei Extravaganzen: Auf dimmbares Licht wird verzichtet, und eine Leuchte oberhalb des grossflächigen Spiegels genügt. Das macht LOW *Line Basic LED/FL* zum idealen Spiegelschrank-Programm für Grossprojekte und Wohnüberbauungen im heutigen Mietstandard. Die grossformatige Spiegelfläche vergrössert jedes Gästebad optisch – und steigert dadurch geschickt das Wohlbefinden auch in kleinen Räumen.

Keine Abstriche gibt's bei der Qualität: Auch LOW *Line Basic LED/FL* wird in der bewährten Schneider-Qualität in der Schweiz gefertigt.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.

Eigenschaften



Glasablagen
Stufenlos verstellbare Glasablagen.

Steckdose
Steckdose rechts oder links oben.

Scharniere
Scharniere mit Türdämpfer.

Farbe
Weiss



Langlebige **Qualität.**

LOW *Line LED/FL* verzichtet auf übertriebenen Luxus. Das Spiegelschrank-Programm ist offen für jede Planung und Gestaltung von Badezimmern. Es eignet sich daher ideal für Wohnüberbauungen und Grossprojekte im modernen Mietstandard.

Die schlichte kubische Form der Beleuchtung, die brillanten Doppelspiegeltüren und das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumprofilen stehen für langlebige Qualität und Komfort in überzeugender Optik.

Beleuchtung nach Wahl
Der Spiegelschrank LOW *Line LED/FL* ist als Ausführung mit Leuchtstofflampen oder als Variante mit LED (4000 Kelvin) erhältlich.

Eigenschaften



Steckdose
Steckdose rechts oder links oben.



Offenherzig
In der Breite 60 cm ist LOW *Line LED/FL* auch mit offenem Schrankfach erhältlich.

Glasablagen
Stufenlos verstellbare Glasablagen.

Farbe
Weiss



Qualität, Ästhetik und Preisbewusstsein.

O-Line *LED* ist ein Multitalent. Den Spiegelschrank gibt es in 14 verschiedenen Ausführungen von 50 bis 150 cm Breite, mit eins, zwei oder drei Drehtüren mit Dämpfer.

Ein typischer Schneider Spiegelschrank
Wie es gewöhnlich bei Schneider ist, ist auch O-Line *LED* aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Er vereint Qualität, Ästhetik und Preisbewusstsein in vollendeter Form. Seine äusseren Designmerkmale sind die grosse Spiegelfläche und das durchgehende seitliche Profilband mit den charakteristischen feinen Kerben.

Beleuchtung nach Mass
Je nach Badgrösse eignen sich die hochwertigen LEDs, wahlweise in Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) erhältlich, für die gesamte Raumausleuchtung. So erspart O-Line *LED* auch die Kosten für Montage und Betrieb einer separaten Deckenleuchte. Optional ist der Spiegelschrank mit einer separat schaltbaren indirekten Beleuchtung unten erhältlich, die noch mehr Wellness-Atmosphäre ausstrahlt.

Einbaurahmen
Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden.
(Für Versionen mit LED Beleuchtung nur oben und 12 cm Tiefe).

Eigenschaften



Glasablagen
Stufenlos verstellbare Glasablagen.

Optional indirektes Licht
unterhalb des Spiegels, einzeln schaltbar.

Steckdose
Steckdose rechts oder links oben.

Farbe
Weiss



NEUHEIT
ERHÄLTLICH
AB JANUAR 2022

Die filigrane Ausleuchtung von Mensch und Raum.

Der ADVANCED *Line Ultimate* Lichtspiegel bietet praktisch alles, was der Spiegelschrank gleichen Namens hat: eine schattenfreie, blendfreie und natürliche Beleuchtung mit indirektem, dimmbarem und in der Lichtfarbe verstellbarem Licht.

Schattenfreies, indirektes Licht
Der einzige Unterschied: Es handelt sich um einen reinen Lichtspiegel ohne Schrank. Dadurch ist er nur minimal abgesetzt von der Wand und wirkt noch filigraner und leichter. Der indirekte Lichtbogen erzeugt ein perfektes Licht, um das Gesicht und den Raum ohne störenden Schattenwurf gleichmässig und sympathisch auszuleuchten.

Dimmbares Licht und verstellbare Lichtfarbe
Dank des dimmbaren Tunable White Lichts lässt sich die Lichtfarbe nach Belieben von warm zu kalt und von romantischem Kerzenlichtgelb bis zu Tageslichtweiss verändern.

Eigenschaften



Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Folientastatur
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur.

Lichtbogen
Indirekter Lichtbogen für blendfreie Ausleuchtung von Raum und Gesicht.

Farben

Eloxiert

Schwarz



Kerzenlicht 2000 Kelvin

Licht an für eine Weltpremiere.

Der STYLE *Line Ultimate* ist ein runder Lichtspiegel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Im Standardmodus verbreitet er ein sanftes, indirektes Licht – ideal zum Beispiel zum Zähneputzen oder in der Garderobe. Und dann kommt der leichte Druck ins Spiel.

Ein leichter Druck für direktes Licht
Sie drücken leicht auf den Bogen mit der LED-Leuchte hinter dem Spiegel. Augenblicklich fährt der Lichtbogen sanft hoch und leuchtet Ihr Gesicht direkt aus.

Einladend in jedem Raum
Dank seines Zweizonen-Lichts ist der STYLE *Line Ultimate* überall der ideale Lichtspiegel: im Bad, über dem Schminktisch im Schlafzimmer – oder im Entrée als Spiegel, der Gäste und Bewohner mit einladendem Licht empfängt.

- Weltpremiere: Runder Lichtspiegel mit indirektem Licht sowie versenkbarem direktem Licht
- Indirekte Beleuchtung durch hinter dem Spiegel verlaufendes LED-Lichtband
- Erhältlich in der Lichtfarbe 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin warmweiss

Eigenschaften

3000 K · 4000 K · swiss made

Lichtbogen
LED-Lichtbogen für direktes Licht durch leichten Knopfdruck ausfahr- und versenkbar.

Farben
Weiss

Durchmesser 73

Das Beste
aus zwei Welten.

Der STYLE *Line Superior* ist der runde Lichtspiegel, der das Beste aus zwei Welten in sich vereint: Das indirekte Licht sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente, während gleichzeitig das direkte Licht das Gesicht ausleuchtet, ohne zu blenden.

Schlichte Ausführung, rund und im Trend
Die Kombination von direktem und indirektem Licht in einem runden Lichtspiegel macht den STLYE *Line Superior* zur idealen Wahl zum Beispiel in einem Gäste-WC. Dort brilliert er durch sein rundes Design, das ebenso im Trend liegt wie die schlichte Ausführung ohne Schnörkel.

Ideal fürs kleine Bad
In Verbindung mit einem Hauptschalter an der Wand macht der STYLE *Line Superior* in einem kleinen bis mittelgrossen Bad eine weitere Lichtquelle überflüssig. Beste LED-Qualität von heute garantiert dabei auch einen minimalen Energieverbrauch.

- Anschluss ans Stromnetz für die Betätigung über einen Wandschalter
- Ideal für kleine und mittelgrosse Badezimmer oder Gäste-WC
- Erhältlich in der Lichtfarbe 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin (warmweiss)

Eigenschaften



Lichtspiegel
Runder Lichtspiegel mit direktem und indirektem Licht.

Farben
Weiss

Durchmesser 73

NEUHEIT
ERHÄLTLICH
AB APRIL 2022

Die Revolution ist rund.

Der STYLE *Line Comfort* gehört zum Trio der drei ersten runden Lichtspiegel von Schneider. Er passt perfekt in den Zeitgeist und bildet im Bad ebenso wie im Entrée oder sogar im Wohnraum einen überzeugenden Kontrast zu geradliniger Architektur und schnörkellosem, kantigem Möbeldesign.

Spiel von Licht und Schatten
Hinter dem Spiegel strahlt ein LED-Lichtband das Licht entlang kompletten 360° aus und inszeniert auf der Wand ein Wechselspiel von Licht und Schatten.

Ein neuer Blick auf Spiegel
Ab sofort läuft es rund – auch wenn Sie bis jetzt immer um die Ecke gedacht haben. Der STYLE *Line Comfort* revolutioniert den Blick auf beleuchtete Spiegel im Haus, in der Wohnung – oder auch in Badezimmern und WCs von Hotels und Firmengebäuden.

- Anschluss ans Stromnetz für die Betätigung über einen Wandschalter
- Erhältlich in den Lichtfarben 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin (warmweiss)

Eigenschaften

3000 K · 4000 K · swiss made

LED-Lichtband
Indirekte Beleuchtung durch hinter dem Spiegel verlaufendes LED-Lichtband entlang 360°.

Farben
Weiss

Durchmesser 73

Unaufdringliche Eleganz für den Alltag.

Dünn, elegant, schlicht. So präsentiert sich der DAILY *Line Comfort* Lichtspiegel im Entrée oder im Gäste-WC. Seine unaufdringliche neutrale Schlichtheit prädestiniert ihn bevorzugt für grosse Überbauungen mit Mietwohnungen.

Reduktion auf Qualität
Trotz seiner Reduktion auf das Wesentliche wird auch der DAILY *Line Comfort* in der bekannt soliden Qualität von Schneider gefertigt – natürlich in der Schweiz.

Ideale Ausleuchtung
Die beiden schmalen LED-Lichtbänder, die oben und unten nahtlos in das Spiegelglas eingelassen sind, verstärken das elegante Erscheinungsbild und leuchten kleine bis mittelgrosse Räume ideal aus.

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für Gäste-WCs und Mietwohnungs-Überbauungen
- Erhältlich in den Lichtfarben 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin (warmweiss)
- Lichtband oben und unten, nahtlos in den Lichtspiegel integriert

Eigenschaften



LED-Lichtband
Perfekte Beleuchtung der Waschbecken dank Licht unten.

Farben
Weiss



Das Maximum an Wohlfühlstimmung.

Ein filigranes Lichtband umrahmt den A-Line *HCL* Lichtspiegel. Hochwertige LEDs und diverse Lichtfunktionen garantieren maximales Wohlbefinden.

Funktionen und Varianten für sämtliche Bedürfnisse
Das Licht des A-Line *HCL* Lichtspiegels ist stufenlos dimmbar. Zum hohen Lichtkomfort trägt eine automatische Tageszeitsteuerung bei, die auf den Biorhythmus nach dem Prinzip des Human Centric Lighting (HCL) abgestimmt ist. Die Lichtfarbe lässt sich auch nach Belieben am Spiegel oder über die App steuern – von romantischer Kerzenlicht-Atmosphäre (2000K) bis zu hellem Tageslicht (6500K).

Mit 12 Varianten in diversen Breiten bis 180 cm und in den Hochformaten 90 cm und 180 cm eignet sich A-Line *HCL* auch ideal fürs Entrée, die Ankleide, Wellnessräume und mehr.

Der Lichtspiegel, der auch ein Soundspiegel ist
Im Lichtspiegel A-Line *HCL* begeistert optional auch ein Soundsystem in Hi-Fi-Qualität. Einfach mit dem Smartphone verbinden – schon begleitet die Lieblingsmusik in sattem Klang den Aufenthalt im Bad.

Eigenschaften





Appsteuerung
Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur oder App.

2000 bis 6500 Kelvin
Das Licht passt sich automatisch dem Tagesverlauf an.

Farben

Eloxiert

Schwarz



Stil mit **doppeltem Lichtband.**

Lichttechnologie von heute, selbstbewusst schlicht.
Der ARANGA *Line LED* Lichtspiegel bringt dezente Eleganz ins Bad.
Das feine doppelte Lichtband in der Spiegelfläche macht's aus.

Wohlfühlatmosphäre
Die indirekten, einzeln schaltbaren Lichtbänder ober- und unterhalb des Lichtspiegels erschaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die LEDs sind in Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) erhältlich.

Grösse mit Spielraum
Das ARANGA *Line*-Programm umfasst eine Vielzahl von Modellen, von 50 cm bis 180 cm Breite. So passt Ihr neuer Lichtspiegel perfekt zu Ihrem Bad. Schlau: Der Rahmen lässt sich um 180° gedreht montieren – das gibt Spielraum für die Platzierung von Schaltern und Steckdose.

Sicht mit Spiegelheizung
Der ARANGA *Line LED* Lichtspiegel macht mit einer weiteren Raffinesse glücklich: Er lässt sich mit bis zu drei Spiegelheizungs-Elementen erweitern. Das sorgt für klare Sicht – auch nach der heissen Dusche.

Eigenschaften





Lichtwahl
Licht wahlweise in Neutralweiss (4000 K) oder Warmweiss (3000 K). Indirekte, einzeln schaltbare LED-Beleuchtung oben und unten.



Steckdose
Langlebiger Rahmen aus Aluminium-Profilen, bei der Montage um 180° drehbar für andere Platzierung der Schalter und optionalen Steckdose.

Farbe

Weiss



Seitliche Lichtbänder, **perfekte Ausleuchtung.**

TRI *Line LED* ist der Lichtspiegel, den man in architektonisch nüchtern gestalteten Wohnungen von heute liebt. Ins Gästebad passt er ebenso gut wie in das Entrée oder in die Ankleide.

Direktes und indirektes Licht
Zwei feine Lichtbänder, seitlich integriert in den rechtwinkligen Spiegel, strahlen sowohl indirektes als auch direktes neutralweisses Licht von 4000 K aus und leuchten die Umgebung und das Gesicht perfekt aus.

Der Lichtspiegel, der auch ein Klangspiegel ist
TRI *Line LED* ist aber nicht nur ein Lichtspiegel. Optional verwandelt er sich in einen Klangspiegel: Ein unsichtbares Soundsystem, verbunden via Bluetooth mit Ihrem Smartphone, liefert den satten Stereoklang in Hi-Fi-Qualität zur morgendlichen Dusche oder zum entspannenden Bad am Abend.

Eigenschaften



Klangspiegel
Optionales Bluetooth-Soundsystem in Hi-Fi-Qualität mit Smartphone verbinden – und TRI *Line LED* wird zur Augen- und Ohrenweide.

Steckdose
Optional mit Steckdose unten rechts.

Farbe
Weiss



EINBAURAHMEN *Universal*



Die elegante Lösung für Bau- und Sanitärprofis
Der universal einsetzbare Einbaurahmen für die einfache und saubere Unterputzmontage im Vorwandsystem oder im Mauerwerk.

Sichere Montage, bewährte Schneider-Qualität
Wie bei Schneider üblich ist auch der Universal-Einbaurahmen aus recyceltem Aluminium und nach den bewährten Qualitätsstandards gefertigt. Ob der Unterputzeinbau in einem GIS, Duofix oder anderem Vorwandsystem erfolgen soll oder gar in einer bestehenden Mauerwerk-Nische, mit dem Einbaurahmen können unsere Spiegelschränke einfach, zuverlässig und flexibel montiert werden.

Eigenschaften

UP

swiss made

Sauber vorbereitet
Die perfekte Einbaunische in jedem Vorwandsystem.



Flexibel
Die Einbautiefe des Spiegelschranks kann individuell angepasst und nachträglich verändert werden.





CARE *Line Comfort LED*

CARE *Line Comfort* ist die Weiterentwicklung des bewährten Spiegelschrank-Programms von Schneider für Komfortbäder in Kliniken, Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflege- und Altersheimen.

Kippbarer Spiegel
Zur Auswahl stehen mehrere Modelle mit direktem und indirektem Licht, kippbarem Spiegel sowie integrierten Spenderbehältern und –hebeln.

Auch ohne Beleuchtung erhältlich
Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Menschen mit sensiblen Augen ist der Spiegelschrank in der Lichtfarbe 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin (warmweiss) erhältlich. Sieht die Planung eine separate Deckenleuchte vor, ist der CARE *Line Comfort* ohne Beleuchtung eine gute Wahl.

Hygienisch, pflegeleicht und Spender nach Mass
Die glatte Oberfläche der weiss beschichteten Profile aus hochwertigem Aluminium ist ebenso hygienisch wie robust und lässt sich einfach und schnell reinigen. Für Kliniken und Praxen lassen sich die Modelle mit Spendern für Seife, Seifenschaum, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher ergänzen und mit Arm- und Handhebeln ausstatten. Alles bisher erhältliche Zubehör ist mit dem neuen CARE *Line Comfort* kompatibel.

Eigenschaften

4000 K

swiss made



Flex-Sana Seife

Flex-Sana Desinfektion Handhebel

Flex-Sana Desinfektion Armhebel

Sterisol Armhebel

CWS BestCream Slim Seifencreme

CWS BestFoam Slim Seifenschaum

Masterspend Handhebel

Masterspend Armhebel

Alu-Ablage anstelle Spender

Türgriff für PAL/HP und WSC/HP

Ausführungen
(Links) Ausführung mit CWS Creme, Papierspender und Alu-Ablage als Beispiel. (Rechts) Ausführung mit Masterpend Hand- und Armhebel sowie Papierspender.

Farbe
Weiss



3500/01.2022

schneider
my ultimate mirror experience

W. Schneider GmbH
Geb. 19
Ruhweg 17
67307 Göllheim

Tel. 06351/4779023
Fax. 06351/4779027
info.de@wschneider.com
www.wschneider.com

swissmade