

ARMADI A
SPECCHIO
SPECCHI
LUMINOSI

**LISTINO PREZZI E TIPOLOGIE
SVIZZERA 2025**

Assortimento 2025 — It's up to you!

Sempre la luce, al mattino, la sera, la notte. Rigenerarsi, rilassarsi. Gli armadi a specchio e gli specchi luminosi Schneider fanno del vostro bagno un luogo di benessere.


Armadio a specchio



Schneider **LUNE** D2W (LUN)
(vec.: Schneider LUNE D2W)



Schneider **FLOAT** D2W (FLO)
(nuovo modello)



Schneider **BORDO** TW (ALU)
(vec.: ADVANCED Line Ultimate TW)



Schneider **FILO** HCL (ALS)
(vec.: ADVANCED Line Superior HCL)




Schneider **GLOW** classic HCL (PLU)
(vec.: PREMIUM Line Ultimate HCL)



Schneider **GLOW** D2W (GLO)
(nuovo modello)



Schneider **GLOW** HCL (A/SP)
(vec.: A-Line HCL)



Schneider **STYLE** TW (ALC)
(vec.: ADVANCED Line Comfort TW)

Specchio luminoso




Schneider **LUNE** D2W (LUN/SP)
(vec.: Schneider LUNE SP D2W)



Schneider **FLOAT** D2W (FLO/SP)
(nuovo modello)



Schneider **FLOAT** D2W (FLO/SP)
(nuovo modello)



Schneider **BORDO** TW (ALU/SP)
(vec.: ADVANCED Line Ultimate TW)



Schneider **GLOW** HCL (A/SP)
(vec.: A-Line HCL)



Schneider **GLOW** LED (SLS/SP)
(vec.: STYLE Line Superior LED)



Schneider **STYLE** LED (SLC/SP)
(vec.: STYLE Line Comfort LED)



Schneider **STYLE** plus LED (SLU/SP)
(vec.: STYLE Line Ultimate LED)

Schneider LUNE

Spunta la luna. Luminosa e chiara nel cielo, meravigliosamente sobria nel bagno. LUNE si ispira all'eclissi. La sottile corona di luce che si forma quando la luna è sovrapposta al sole.

Schneider FLOAT

Più di un semplice specchio: un elemento di design sofisticato che unisce eleganza e funzionalità. La forma ovale e la luminosità a 360 gradi creano un ambiente elegante, quasi come se galleggiasse.

Schneider BORDO

Proprio come le spettacolari e affascinanti scogliere della Costiera Amalfitana. Con BORDO la luce crea un arco perfetto attraverso un design drammatico e unico. Per linee pulite e forme eleganti.

Schneider FILO

Quando la parete e l'armadio a specchio si fondono. Maestro dell'estetica complanare, FILO combina parete e specchio in perfetta armonia.

Schneider GLOW

Ispirato al gioco di luci dei raggi del sole che la sera si riflettono nel Walensee. GLOW sfoggia l'incantevole eleganza della luminosità a 360 gradi, risvegliando le emozioni di momenti speciali di benessere.


Schneider STYLE

Un'estetica e un design che sembrano fluttuare nello spazio. La luce soffusa e indiretta di STYLE esalta un ambiente moderno ed elegante creando un luogo di puro relax.


Armadio a specchio




Schneider **ARANGA TW (ARA)**
(vec.: ARANGA Line TW)




Schneider **GRACE TW (GRL)**
(vec.: GRACE Line TW)



Schneider **LOW basic LED (LOB)**
(vec.: LOW Line Basic LED)




Schneider **LOW plus LED (LOP)**
(vec.: LOW Line Plus LED)



Schneider **LOW plus LED (DLC)**
(vec.: DAILY Line Comfort LED)



Schneider **PATA LED (PAT)**
(vec.: PATA Line LED)




Schneider **EASY (ELC)**
(vec.: Easy Line Comfort)



Schneider **EASY LED (ELS)**
(vec.: EASY Line Superior LED)




Schneider **CARE LED (CLC)**
(vec.: CARE Line Comfort LED)



Schneider **CARE (CLC)**
(vec.: CARE Line Comfort LED)

Specchio luminoso



Schneider **ARANGA LED (ARA/SP)**
(vec.: ARANGA Line LED)

Schneider ARANGA

ARANGA è la parola che il popolo indigeno **Maori** utilizza per indicare un nuovo inizio.

È una sensazione che vivi ogni giorno, sorridendo nell'armadio a specchio o nello specchio luminoso.

Schneider GRACE

L'incanto di un relax che rispecchia il meglio del mondo del **wellness**. GRACE crea questa atmosfera così speciale attraverso sottili fasci di luce discretamente incastonati nello specchio.

Schneider LOW

Design moderno caratterizzato da una forma di illuminazione compatta cubica. Gli armadietti a specchio e gli specchi luminosi LOW offrono un'elevata funzionalità a costi vantaggiosi per il tuo bagno.

Schneider PATA

In lingua swahili, **PATA** significa ottenere qualcosa di utile. E questo allrounder mantiene ciò che promette: qualità, design e funzionalità che arricchiscono la vita di tutti i giorni.

Schneider EASY

Minimalismo e massimo comfort allo stesso tempo. EASY combina in modo perfetto tutte le funzioni e si adatta facilmente a tutti i tuoi desideri.

Schneider CARE

Prenditi cura di te stesso. La perfetta combinazione di comfort e funzionalità. CARE si adatta agli ambienti più esigenti, creando un ambiente piacevole per il tuo benessere.

Armadi a specchio

- 5 Schneider ARANGA TW
- 7 Schneider BORDO TW
- 9 Schneider CARE LED
- 11 Schneider EASY
- 13 Schneider EASY LED
- 14 Schneider FILO HCL
- 16 Schneider FLOAT D2W
- 17 Schneider GLOW D2W
- 19 Schneider GLOW classic HCL
- 21 Schneider GRACE TW
- 23 Schneider LOW basic LED
- 25 Schneider LOW basic LED 15 cm
- 27 Schneider LOW plus LED
- 30 Schneider LOW plus LED 15 cm
- 32 Schneider LOW Line LED
- 33 Schneider LUNE D2W
- 34 Schneider OBJECT Line Comfort LED
- 36 Schneider OBJECT Line Superior LED
- 38 Schneider PATA LED
- 40 Schneider STYLE TW

Specchi luminosi

- 42 Schneider ARANGA LED
- 43 Schneider BORDO TW
- 44 Schneider FLOAT D2W
- 45 Schneider GLOW HCL
- 47 Schneider GLOW LED
- 48 Schneider LOW plus LED
- 50 Schneider LUNE D2W
- 51 Schneider STYLE LED
- 52 Schneider STYLE plus LED


Telai da incasso

- 53 Telaio da incasso universale
- 55 Cornice da incasso

Schneider **ARANGA** TW

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 8 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta a sinistra o destra (L/R) | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio o pannello posteriore nero | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno con fasci luminosi in alto | Versioni speciali: | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. | |
| Prese | Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra A partire dalla larghezza 80, presa doppia supplementare in basso sulla parete divisoria a destra | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, in alto / in basso azionabili singolarmente, commutabili in continuo da 2000-6500 K Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale o comando tramite app | - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Accessori | Specchio ingranditore | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ARA 50/1/TW/L | 1 | 50 | l | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.451.01.50 | 1'548.00 |
| ARA 50/1/TW/R | 1 | 50 | r | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.452.01.50 | 1'548.00 |
| ARA 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.461.01.50 | 1'548.00 |
| ARA 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.462.01.50 | 1'548.00 |
| ARA 60/2/TW | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.460.01.50 | 1'702.00 |
| ARA 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4585 | 160.470.01.50 | 1'850.00 |
| ARA 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 1 x 20 & 1 x 13 | 5418 | 160.480.01.50 | 2'050.00 |
| ARA 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 1 x 23 & 1 x 14 | 6252 | 160.490.01.50 | 2'145.00 |
| ARA 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.500.01.50 | 2'230.00 |
| ARA 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8336 | 160.520.01.50 | 2'552.00 |
| ARA 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8753 | 160.530.01.50 | 2'664.00 |
| ARA 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9586 | 160.540.01.50 | 2'921.00 |
| ARA 100/3/TW | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 2 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.501.01.50 | 2'661.00 |
| ARA 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.550.01.50 | 3'158.00 |
| ARA 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.551.01.50 | 3'158.00 |

Schneider **ARANGA** TW

Armadio a specchio

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ARA 50/1/TW/L | 1 | 50 | l | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.451.01.44 | 1'703.00 |
| ARA 50/1/TW/R | 1 | 50 | r | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.452.01.44 | 1'703.00 |
| ARA 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.461.01.44 | 1'703.00 |
| ARA 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.462.01.44 | 1'703.00 |
| ARA 60/2/TW | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.460.01.44 | 1'873.00 |
| ARA 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4585 | 160.470.01.44 | 2'035.00 |
| ARA 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 1 x 20 & 1 x 13 | 5418 | 160.480.01.44 | 2'255.00 |
| ARA 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 1 x 23 & 1 x 14 | 6252 | 160.490.01.44 | 2'359.00 |
| ARA 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.500.01.44 | 2'453.00 |
| ARA 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8336 | 160.520.01.44 | 2'807.00 |
| ARA 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8753 | 160.530.01.44 | 2'930.00 |
| ARA 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9586 | 160.540.01.44 | 3'213.00 |
| ARA 100/3/TW | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 2 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.501.01.44 | 2'927.00 |
| ARA 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.550.01.44 | 3'474.00 |
| ARA 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.551.01.44 | 3'474.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ARA 50/1/TW/L | 1 | 50 | l | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.451.01.41 | 1'859.00 |
| ARA 50/1/TW/R | 1 | 50 | r | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3334 | 160.452.01.41 | 1'859.00 |
| ARA 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.461.01.41 | 1'859.00 |
| ARA 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.462.01.41 | 1'859.00 |
| ARA 60/2/TW | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4168 | 160.460.01.41 | 2'041.00 |
| ARA 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4585 | 160.470.01.41 | 2'222.00 |
| ARA 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 1 x 20 & 1 x 13 | 5418 | 160.480.01.41 | 2'461.00 |
| ARA 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 1 x 23 & 1 x 14 | 6252 | 160.490.01.41 | 2'577.00 |
| ARA 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.500.01.41 | 2'675.00 |
| ARA 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8336 | 160.520.01.41 | 3'063.00 |
| ARA 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8753 | 160.530.01.41 | 3'198.00 |
| ARA 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9586 | 160.540.01.41 | 3'506.00 |
| ARA 100/3/TW | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 2 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6669 | 160.501.01.41 | 3'194.00 |
| ARA 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.550.01.41 | 3'788.00 |
| ARA 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10420 | 160.551.01.41 | 3'788.00 |

Schneider **BORDO** TW

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 8.8 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio o pannello posteriore nero | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Modifica della battuta dell'anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante) CHF 374.00 IVA escl. | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Telaio da incasso adeguato a pagina 52 | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 90 prese doppie a sinistra e a destra sulle pareti divisorie | | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, in alto / in basso azionabili singolarmente, commutabili in continuo da 2000-6500 K Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale o comando tramite app | | |
| Accessori | Specchio ingranditore | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALU1 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.051.01.50 | 1'796.00 |
| ALU1 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.052.01.50 | 1'796.00 |
| ALU1 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.061.01.50 | 1'796.00 |
| ALU1 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.062.01.50 | 1'796.00 |
| ALU1 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.063.01.50 | 1'937.00 |
| ALU1 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.064.01.50 | 1'937.00 |
| ALU1 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 & 1 x 11 | 7383 | 188.070.01.50 | 2'143.00 |
| ALU1 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 & 1 x 13 | 8726 | 188.080.01.50 | 2'260.00 |
| ALU1 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 & 1 x 14 | 10068 | 188.090.01.50 | 2'487.00 |
| ALU1 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 & 1 x 15 | 10739 | 188.100.01.50 | 2'526.00 |
| ALU1 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 & 1 x 19 | 13424 | 188.120.01.50 | 2'791.00 |
| ALU1 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 & 1 x 20 | 14095 | 188.130.01.50 | 2'938.00 |
| ALU1 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 & 1 x 22 | 15438 | 188.140.01.50 | 3'313.00 |
| ALU1 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.150.01.50 | 3'293.00 |
| ALU1 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.151.01.50 | 3'365.00 |
| ALU1 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 & 1 x 29 | 20136 | 188.180.01.50 | 3'849.00 |

Schneider **BORDO** TW

Armadio a specchio

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALU1 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.051.01.44 | 1'976.00 |
| ALU1 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.052.01.44 | 1'976.00 |
| ALU1 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.061.01.44 | 1'976.00 |
| ALU1 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.062.01.44 | 1'976.00 |
| ALU1 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.063.01.44 | 2'131.00 |
| ALU1 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.064.01.44 | 2'131.00 |
| ALU1 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 & 1 x 11 | 7383 | 188.070.01.44 | 2'357.00 |
| ALU1 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 & 1 x 13 | 8726 | 188.080.01.44 | 2'487.00 |
| ALU1 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 & 1 x 14 | 10068 | 188.090.01.44 | 2'736.00 |
| ALU1 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 & 1 x 15 | 10739 | 188.100.01.44 | 2'778.00 |
| ALU1 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 & 1 x 19 | 13424 | 188.120.01.44 | 3'070.00 |
| ALU1 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 & 1 x 20 | 14095 | 188.130.01.44 | 3'231.00 |
| ALU1 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 & 1 x 22 | 15438 | 188.140.01.44 | 3'644.00 |
| ALU1 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.150.01.44 | 3'622.00 |
| ALU1 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.151.01.44 | 3'702.00 |
| ALU1 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 & 1 x 29 | 20136 | 188.180.01.44 | 4'234.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALU1 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.051.01.41 | 2'155.00 |
| ALU1 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 188.052.01.41 | 2'155.00 |
| ALU1 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.061.01.41 | 2'155.00 |
| ALU1 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.062.01.41 | 2'155.00 |
| ALU1 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.063.01.41 | 2'326.00 |
| ALU1 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 188.064.01.41 | 2'326.00 |
| ALU1 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 & 1 x 11 | 7383 | 188.070.01.41 | 2'571.00 |
| ALU1 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 & 1 x 13 | 8726 | 188.080.01.41 | 2'712.00 |
| ALU1 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 & 1 x 14 | 10068 | 188.090.01.41 | 2'984.00 |
| ALU1 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 & 1 x 15 | 10739 | 188.100.01.41 | 3'029.00 |
| ALU1 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 & 1 x 19 | 13424 | 188.120.01.41 | 3'349.00 |
| ALU1 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 & 1 x 20 | 14095 | 188.130.01.41 | 3'526.00 |
| ALU1 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 & 1 x 22 | 15438 | 188.140.01.41 | 3'975.00 |
| ALU1 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.150.01.41 | 3'951.00 |
| ALU1 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 188.151.01.41 | 4'037.00 |
| ALU1 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 & 1 x 29 | 20136 | 188.180.01.41 | 4'620.00 |

Schneider CARE LED

Armadio a specchio con anta battente

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie | - Variante ../S.. con dispenser di carta e predisposti per l'installazione di 2 dispenser (vedere selezione di dispenser, altre versioni e disposizioni dei dispenser su richiesta) | |
| Ante | Anta battente con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Dispenser: flaconi monouso, adattatori, buste e liquidi per dispenser non sono compresi nella fornitura | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Per i modelli con maniglia, non sono possibili dispenser con leva a gomito sul lato della maniglia | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza Modelli senza distributori con 3 ripiani in vetro, tutti gli altri modelli con 2 | - Realizzazioni speciali per progetti su richiesta | |
| Prese | Presa doppia interna in basso o al di sopra del vano del dispenser, sul profilo laterale opposta alla battuta dell'anta | | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| CLC1 60/1/LED/L | 1 | 60 | l | | 10 | 1672 | 193.061.01.02 | 1'425.00 |
| CLC1 60/1/LED/R | 1 | 60 | r | | 10 | 1672 | 193.062.01.02 | 1'425.00 |
| CLC1 60/1/S/LED/L | 1 | 60 | l | | 10 | 1672 | 193.063.01.02 | 1'582.00 |
| CLC1 60/1/S/LED/R | 1 | 60 | r | | 10 | 1672 | 193.064.01.02 | 1'582.00 |
| CLC1 60/1/0/L | 1 | 60 | l | | | | 193.461.01.02 | 1'094.00 |
| CLC1 60/1/0/R | 1 | 60 | r | | | | 193.462.01.02 | 1'094.00 |
| CLC1 60/1/S/0/L | 1 | 60 | l | | | | 193.463.01.02 | 1'282.00 |
| CLC1 60/1/S/0/R | 1 | 60 | r | | | | 193.464.01.02 | 1'282.00 |


| Denominazione Selezione dispenser | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|--|---------------|----------------------|
| Sapone Flex-Sana leva a mano Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.901.01.00 | 177.00 |
| Disinfettante Flex-Sana leva a mano Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.902.01.00 | 198.00 |
| Disinfettante Flex-Sana leva a gomito Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.903.01.00 | 248.00 |
| Sapone in crema CWS BestCream Slim Flacone monouso da 0.5 l CWS | 145.904.01.00 | 150.00 |
| Sapone in schiuma CWS BestFoam Slim Flacone monouso da 0.5 l CWS | 145.905.01.00 | 174.00 |
| Dispenser di carta | 145.918.01.00 | 175.00 |

| Denominazione Selezione dispenser | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---|---------------|----------------------|
| Sterisol leva a gomito Busta da 0.7 l | 145.906.01.00 | 125.00 |
| Masterspend leva a mano Flacone monouso da 0.5 l senza adattatore | 145.913.01.00 | 252.00 |
| Masterspend leva a gomito 210 mm Flacone monouso da 0.5 l senza adattatore | 145.914.01.00 | 272.00 |
| Ripiano in alluminio al posto del dispenser | 145.907.01.00 | 35.00 |
| Maniglia per anta Solo per esecuzione senza specchio ribaltabile | 145.917.01.00 | 71.00 |

Schneider CARE LED

Armadio a specchio con anta a specchio a ribalta

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie | - Il fascio luminoso nello specchio si illumina automaticamente ribaltando l'anta a specchio | |
| Ante | Anta battente con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Variante ../S.. con dispenser di carta e predisposti per l'installazione di 2 dispenser (vedere selezione di dispenser, altre versioni e disposizioni dei dispenser su richiesta) | |
| Specchio | Anta a specchio a ribalta, specchio esterno e 1 fascio luminoso in alto | - Dispenser: flaconi monouso, adattatori, buste e liquidi per dispenser non sono compresi nella fornitura | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Non sono possibili dispenser con leva a gomito sul lato della battuta della porta | |
| Prese | Presa doppia laterale esterna opposta alla battuta dell'anta | - Per i modelli con maniglia, non sono possibili dispenser con leva a gomito sul lato della maniglia | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo | - Realizzazioni speciali per progetti su richiesta | |
| Grado di protezione | IP24 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca con anta a specchio a ribalta

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| CLC1 60/1/K/LED/L | 1 | 60 | l | | 1 x 10 & 1 x 8 | 3010 | 193.261.01.02 | 2'141.00 |
| CLC1 60/1/K/LED/R | 1 | 60 | r | | 1 x 10 & 1 x 8 | 3010 | 193.262.01.02 | 2'141.00 |
| CLC1 60/1/K/S/LED/L | 1 | 60 | l | | 1 x 10 & 1 x 8 | 3010 | 193.263.01.02 | 2'478.00 |
| CLC1 60/1/K/S/LED/R | 1 | 60 | r | | 1 x 10 & 1 x 8 | 3010 | 193.264.01.02 | 2'478.00 |
| CLC1 60/1/K/0/L | 1 | 60 | l | | | | 193.661.01.02 | 2'059.00 |
| CLC1 60/1/K/0/R | 1 | 60 | r | | | | 193.662.01.02 | 2'059.00 |
| CLC1 60/1/K/S/0/L | 1 | 60 | l | | | | 193.663.01.02 | 2'261.00 |
| CLC1 60/1/K/S/0/R | 1 | 60 | r | | | | 193.664.01.02 | 2'261.00 |


| Denominazione Selezione dispenser | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|--|---------------|----------------------|
| Sapone Flex-Sana leva a mano Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.901.01.00 | 177.00 |
| Disinfettante Flex-Sana leva a mano Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.902.01.00 | 198.00 |
| Disinfettante Flex-Sana leva a gomito Contenitore da 0.5 l ricaricabile | 145.903.01.00 | 248.00 |
| Sapone in crema CWS BestCream Slim Flacone monouso da 0.5 l CWS | 145.904.01.00 | 150.00 |
| Sapone in schiuma CWS BestFoam Slim Flacone monouso da 0.5 l CWS | 145.905.01.00 | 174.00 |
| Dispenser di carta | 145.918.01.00 | 175.00 |

| Denominazione Selezione dispenser | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---|---------------|----------------------|
| Sterisol leva a gomito Busta da 0.7 l | 145.906.01.00 | 125.00 |
| Masterspend leva a mano Flacone monouso da 0.5 l senza adattatore | 145.913.01.00 | 252.00 |
| Masterspend leva a gomito 210 mm Flacone monouso da 0.5 l senza adattatore | 145.914.01.00 | 272.00 |
| Ripiano in alluminio al posto del dispenser | 145.907.01.00 | 35.00 |
| Maniglia per anta Solo per esecuzione senza specchio ribaltabile | 145.917.01.00 | 71.00 |

Schneider **EASY**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|----------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 10 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 120 prese doppie in basso sulla parete divisoria | | |
| Illuminazione | Senza illuminazione | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |



Finitura bianca con prese

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| ELC1 50/1/0/SD/L | 1 | 50 | intercambiabile | | | | 177.051.01.02 | 613.00 |
| ELC1 50/1/0/SD/R | 1 | 50 | intercambiabile | | | | 177.052.01.02 | 613.00 |
| ELC1 60/1/0/SD/L | 1 | 60 | intercambiabile | | | | 177.061.01.02 | 613.00 |
| ELC1 60/1/0/SD/R | 1 | 60 | intercambiabile | | | | 177.062.01.02 | 613.00 |
| ELC1 60/2/0/SD/L | 2 | 30/30 | l/r | | | | 177.063.01.02 | 694.00 |
| ELC1 60/2/0/SD/R | 2 | 30/30 | l/r | | | | 177.064.01.02 | 694.00 |
| ELC1 70/2/0/SD | 2 | 35/35 | l/r | | | | 177.070.01.02 | 752.00 |
| ELC1 80/2/0/SD | 2 | 40/40 | l/r | | | | 177.080.01.02 | 818.00 |
| ELC1 90/2/0/SD | 2 | 45/45 | l/r | | | | 177.090.01.02 | 845.00 |
| ELC1 100/2/0/SD | 2 | 50/50 | l/r | | | | 177.100.01.02 | 904.00 |
| ELC1 120/2/0/SD | 2 | 60/60 | l/r | 1 | | | 177.120.01.02 | 989.00 |
| ELC1 130/2/0/SD | 2 | 65/65 | l/r | 1 | | | 177.130.01.02 | 1'105.00 |
| ELC1 140/2/0/SD | 2 | 70/70 | l/r | 1 | | | 177.140.01.02 | 1'253.00 |
| ELC1 150/3/0/SD | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | | | 177.150.01.02 | 1'259.00 |
| ELC1 150/3/GT/0/SD | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | | | 177.151.01.02 | 1'259.00 |

Schneider **EASY**

Armadio a specchio


Finitura bianca senza prese

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| ELC1 50/1/0 | 1 | 50 | intercambiabile | | | | 177.050.00.02 | 613.00 |
| ELC1 60/1/0 | 1 | 60 | intercambiabile | | | | 177.060.00.02 | 613.00 |
| ELC1 60/2/0 | 2 | 30/30 | l/r | | | | 177.061.00.02 | 694.00 |
| ELC1 70/2/0 | 2 | 35/35 | l/r | | | | 177.070.00.02 | 752.00 |
| ELC1 80/2/0 | 2 | 40/40 | l/r | | | | 177.080.00.02 | 818.00 |
| ELC1 90/2/0 | 2 | 45/45 | l/r | | | | 177.090.00.02 | 845.00 |
| ELC1 100/2/0 | 2 | 50/50 | l/r | | | | 177.100.00.02 | 904.00 |
| ELC1 120/2/0 | 2 | 60/60 | l/r | 1 | | | 177.120.00.02 | 989.00 |
| ELC1 130/2/0 | 2 | 65/65 | l/r | 1 | | | 177.130.00.02 | 1'105.00 |
| ELC1 140/2/0 | 2 | 70/70 | l/r | 1 | | | 177.140.00.02 | 1'253.00 |
| ELC1 150/3/0 | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | | | 177.150.00.02 | 1'259.00 |
| ELC1 150/3/GT/0 | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | | | 177.151.00.02 | 1'259.00 |

Schneider **EASY** LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - Modelli ad 1 anta 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Montaggio | Montaggio a superficie | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | Versioni speciali: | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | | |
| Illuminazione | LED 4000 K lateralmente, oppure 3000 K | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ELS1 60/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 11 | 3678 | 175.060.01.02 | 1'228.00 |
| ELS1 70/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 11 | 3678 | 175.070.01.02 | 1'332.00 |
| ELS1 80/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 11 | 3678 | 175.080.01.02 | 1'392.00 |
| ELS1 90/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3678 | 175.090.01.02 | 1'566.00 |
| ELS1 100/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3678 | 175.100.01.02 | 1'712.00 |
| ELS1 120/2/LED | 2 | 55/55 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3678 | 175.120.01.02 | 1'816.00 |
| ELS1 130/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3678 | 175.130.01.02 | 1'986.00 |


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ELS1 60/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 2 x 11 | 3467 | 175.060.01.0201 | 1'228.00 |
| ELS1 70/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 2 x 11 | 3467 | 175.070.01.0201 | 1'332.00 |
| ELS1 80/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 11 | 3467 | 175.080.01.0201 | 1'392.00 |
| ELS1 90/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3467 | 175.090.01.0201 | 1'566.00 |
| ELS1 100/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3467 | 175.100.01.0201 | 1'712.00 |
| ELS1 120/2/LED | 2 | 55/55 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3467 | 175.120.01.0201 | 1'816.00 |
| ELS1 130/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 11 | 3467 | 175.130.01.0201 | 1'986.00 |

Schneider **FILO** HCL

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca, grigia o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Particolarmente adatto per montaggio ad incasso a filo muro | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: Battuta dell'anta opposta alla presa doppia | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore nero | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno con fascia luminosa in alto | - Telaio da incasso adeguato a pagina 52 | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 80 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 90 prese doppie in basso sulla parete divisoria | | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, in alto / in basso azionabili singolarmente, commutabile in continuo da 2000-6500 K Gestione della luce diurna, tasto per le funzioni interno al profilo laterale o comando tramite app | | |
| Accessori | Specchio ingranditore | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALS1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 2 x 12 | 4070 | 180.051.01.02 | 1'677.00 |
| ALS1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 2 x 12 | 4070 | 180.052.01.02 | 1'677.00 |
| ALS1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 180.061.01.02 | 1'677.00 |
| ALS1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 180.062.01.02 | 1'677.00 |
| ALS1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 180.080.01.02 | 1'996.00 |
| ALS1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 | 7632 | 180.090.01.02 | 2'190.00 |
| ALS1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 180.100.01.02 | 2'263.00 |
| ALS1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 180.120.01.02 | 2'501.00 |
| ALS1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 180.130.01.02 | 2'618.00 |
| ALS1 140/2/HCL | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 180.140.01.02 | 2'834.00 |
| ALS1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.150.01.02 | 3'060.00 |
| ALS1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.151.01.02 | 3'060.00 |
| ALS1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 180.180.01.02 | 3'403.00 |

Schneider **FILO** HCL

Armadio a specchio

Finitura grigia

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| ALS1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 2 x 12 | 4070 | 180.051.01.04 | 1'677.00 |
| ALS1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 2 x 12 | 4070 | 180.052.01.04 | 1'677.00 |
| ALS1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 180.061.01.04 | 1'677.00 |
| ALS1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 180.062.01.04 | 1'677.00 |
| ALS1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 180.080.01.04 | 1'996.00 |
| ALS1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 | 7632 | 180.090.01.04 | 2'190.00 |
| ALS1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 180.100.01.04 | 2'263.00 |
| ALS1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 180.120.01.04 | 2'501.00 |
| ALS1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 180.130.01.04 | 2'618.00 |
| ALS1 140/2/HCL | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 180.140.01.04 | 2'834.00 |
| ALS1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.150.01.04 | 3'060.00 |
| ALS1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.151.01.04 | 3'060.00 |
| ALS1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 180.180.01.04 | 3'403.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| ALS1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 2 x 12 | 4070 | 180.051.01.44 | 1'844.00 |
| ALS1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 2 x 12 | 4070 | 180.052.01.44 | 1'844.00 |
| ALS1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 180.061.01.44 | 1'844.00 |
| ALS1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 180.062.01.44 | 1'844.00 |
| ALS1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 180.080.01.44 | 2'196.00 |
| ALS1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 2 x 23 | 7632 | 180.090.01.44 | 2'409.00 |
| ALS1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 180.100.01.44 | 2'490.00 |
| ALS1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 180.120.01.44 | 2'751.00 |
| ALS1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 180.130.01.44 | 2'880.00 |
| ALS1 140/2/HCL | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 180.140.01.44 | 3'117.00 |
| ALS1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.150.01.44 | 3'366.00 |
| ALS1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 180.151.01.44 | 3'366.00 |
| ALS1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 180.180.01.44 | 3'743.00 |

Schneider **FLOAT D2W**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) |
| Montaggio | Montaggio a superficie | |
| Ante | Porta a specchio oscillante, innovativo meccanismo di rotazione | |
| Specchio | Specchio esterno | |
| Ripiani | Ripiani in alluminio, non regolabile | |
| Illuminazione | Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000-6500 K, intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo Tasto per le funzioni in basso o comando tramite app | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |




Finitura nera opaca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Cerniera | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FLO1 45/1/D2W/L | 1 | l | 20 | 3299 | 221.045.00.44 | 3'443.00 |
| FLO1 45/1/D2W/R | 1 | r | 20 | 3299 | 221.046.00.44 | 3'443.00 |

Schneider **GLOW D2W**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca o nera opaca | <ul style="list-style-type: none"> - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: Battuta dell'anta opposta alla presa doppia - Finitura nera opaca con pannello posteriore nero - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 11 cm | Versioni speciali: | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | <ul style="list-style-type: none"> - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 52 | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno con fasci luminosi perimetrali | | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 80 presa doppia a destra sulla parete divisoria, da larghezza 120 prese doppie a sinistra o a destra sulla parete divisoria e da larghezza 160 prese doppie a sinistra o a destra sulle pareti divisorie | | |
| Illuminazione | Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000-6500 K, intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo Tasto per le funzioni interno al profilo laterale o comando tramite app | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| GLO1 50/1/D2W/L | 1 | 50 | r | | 38 | 6496 | 218.051.01.02 | 1'650.00 |
| GLO1 50/1/D2W/R | 1 | 50 | l | | 38 | 6496 | 218.052.01.02 | 1'650.00 |
| GLO1 60/1/D2W/L | 1 | 60 | r | | 42 | 7146 | 218.061.01.02 | 1'736.00 |
| GLO1 60/1/D2W/R | 1 | 60 | l | | 42 | 7146 | 218.062.01.02 | 1'736.00 |
| GLO1 60/2/D2W/L | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 218.063.01.02 | 1'937.00 |
| GLO1 60/2/D2W/R | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 218.064.01.02 | 1'937.00 |
| GLO1 80/2/D2W | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 47 | 8120 | 218.080.01.02 | 2'199.00 |
| GLO1 90/2/D2W | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 51 | 8770 | 218.090.01.02 | 2'297.00 |
| GLO1 100/2/D2W | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 55 | 9419 | 218.100.01.02 | 2'349.00 |
| GLO1 120/2/D2W | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 60 | 10394 | 218.120.01.02 | 2'571.00 |
| GLO1 120/3/D2W | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 60 | 10394 | 218.121.01.02 | 2'837.00 |
| GLO1 130/2/D2W | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 64 | 11043 | 218.130.01.02 | 2'683.00 |
| GLO1 130/3/GT/D2W | 3 | 40/50/40 | l/l/r | 1 | 64 | 11043 | 218.131.01.02 | 2'936.00 |
| GLO1 140/3/GT/D2W | 3 | 45/50/45 | l/l/r | 1 | 66 | 11368 | 218.141.01.02 | 3'069.00 |
| GLO1 150/3/GT/D2W | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | 70 | 12018 | 218.151.01.02 | 3'223.00 |
| GLO1 160/3/GT/D2W | 3 | 50/60/50 | l/l/r | 2 | 74 | 12667 | 218.161.01.02 | 3'360.00 |
| GLO1 180/3/GT/D2W | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 79 | 13642 | 218.181.01.02 | 3'626.00 |

Schneider **GLOW** D2W

Armadio a specchio


Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| GLO1 50/1/D2W/L | 1 | 50 | r | | 38 | 6496 | 218.051.01.44 | 1'815.00 |
| GLO1 50/1/D2W/R | 1 | 50 | l | | 38 | 6496 | 218.052.01.44 | 1'815.00 |
| GLO1 60/1/D2W/L | 1 | 60 | r | | 42 | 7146 | 218.061.01.44 | 1'910.00 |
| GLO1 60/1/D2W/R | 1 | 60 | l | | 42 | 7146 | 218.062.01.44 | 1'910.00 |
| GLO1 60/2/D2W/L | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 218.063.01.44 | 2'131.00 |
| GLO1 60/2/D2W/R | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 218.064.01.44 | 2'131.00 |
| GLO1 80/2/D2W | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 47 | 8120 | 218.080.01.44 | 2'419.00 |
| GLO1 90/2/D2W | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 51 | 8770 | 218.090.01.44 | 2'527.00 |
| GLO1 100/2/D2W | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 55 | 9419 | 218.100.01.44 | 2'584.00 |
| GLO1 120/2/D2W | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 60 | 10394 | 218.120.01.44 | 2'828.00 |
| GLO1 120/3/D2W | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 60 | 10394 | 218.121.01.44 | 3'121.00 |
| GLO1 130/2/D2W | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 64 | 11043 | 218.130.01.44 | 2'951.00 |
| GLO1 130/3/GT/D2W | 3 | 40/50/40 | l/l/r | 1 | 64 | 11043 | 218.131.01.44 | 3'230.00 |
| GLO1 140/3/GT/D2W | 3 | 45/50/45 | l/l/r | 1 | 66 | 11368 | 218.141.01.44 | 3'376.00 |
| GLO1 150/3/GT/D2W | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | 70 | 12018 | 218.151.01.44 | 3'545.00 |
| GLO1 160/3/GT/D2W | 3 | 50/60/50 | l/l/r | 2 | 74 | 12667 | 218.161.01.44 | 3'696.00 |
| GLO1 180/3/GT/D2W | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 79 | 13642 | 218.181.01.44 | 3'989.00 |

Schneider **GLOW** classic HCL

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | <ul style="list-style-type: none"> - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta opposta alla presa doppia - Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio o pannello posteriore nero | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 9 cm | Versioni speciali: | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | <ul style="list-style-type: none"> - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Modifica della battuta dell'anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante) CHF 374.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 90 prese doppie in basso sulle pareti divisorie | | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, illuminazione a 360°, commutabile in continuo da 2000-6500 K Gestione della luce diurna, tasto per le funzioni interno al profilo laterale o comando tramite app | | |
| Accessori | Specchio ingranditore e maniglie | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PLU1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 38 | 6496 | 182.051.01.50 | 1'922.00 |
| PLU1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 38 | 6496 | 182.052.01.50 | 1'922.00 |
| PLU1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 42 | 7146 | 182.061.01.50 | 1'922.00 |
| PLU1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 42 | 7146 | 182.062.01.50 | 1'922.00 |
| PLU1 60/2/HCL/L | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.063.01.50 | 2'056.00 |
| PLU1 60/2/HCL/R | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.064.01.50 | 2'056.00 |
| PLU1 70/2/HCL | 2 | 35/35 | l/r | | 44 | 7470 | 182.070.01.50 | 2'131.00 |
| PLU1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 47 | 8120 | 182.080.01.50 | 2'362.00 |
| PLU1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 51 | 8770 | 182.090.01.50 | 2'508.00 |
| PLU1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 53 | 9094 | 182.100.01.50 | 2'591.00 |
| PLU1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 60 | 10394 | 182.120.01.50 | 2'734.00 |
| PLU1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 62 | 10718 | 182.130.01.50 | 3'269.00 |
| PLU1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.150.01.50 | 3'550.00 |
| PLU1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.151.01.50 | 3'550.00 |
| PLU1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 79 | 13642 | 182.180.01.50 | 3'857.00 |

Schneider **GLOW** classic HCL

Armadio a specchio

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| PLU1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 38 | 6496 | 182.051.01.44 | 2'113.00 |
| PLU1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 38 | 6496 | 182.052.01.44 | 2'113.00 |
| PLU1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 42 | 7146 | 182.061.01.44 | 2'113.00 |
| PLU1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 42 | 7146 | 182.062.01.44 | 2'113.00 |
| PLU1 60/2/HCL/L | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.063.01.44 | 2'262.00 |
| PLU1 60/2/HCL/R | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.064.01.44 | 2'262.00 |
| PLU1 70/2/HCL | 2 | 35/35 | l/r | | 44 | 7470 | 182.070.01.44 | 2'344.00 |
| PLU1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 47 | 8120 | 182.080.01.44 | 2'599.00 |
| PLU1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 51 | 8770 | 182.090.01.44 | 2'759.00 |
| PLU1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 53 | 9094 | 182.100.01.44 | 2'850.00 |
| PLU1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 60 | 10394 | 182.120.01.44 | 3'007.00 |
| PLU1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 62 | 10718 | 182.130.01.44 | 3'597.00 |
| PLU1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.150.01.44 | 3'905.00 |
| PLU1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.151.01.44 | 3'905.00 |
| PLU1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 79 | 13642 | 182.180.01.44 | 4'242.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| PLU1 50/1/HCL/L | 1 | 50 | r | | 38 | 6496 | 182.051.01.41 | 2'227.00 |
| PLU1 50/1/HCL/R | 1 | 50 | l | | 38 | 6496 | 182.052.01.41 | 2'227.00 |
| PLU1 60/1/HCL/L | 1 | 60 | r | | 42 | 7146 | 182.061.01.41 | 2'248.00 |
| PLU1 60/1/HCL/R | 1 | 60 | l | | 42 | 7146 | 182.062.01.41 | 2'248.00 |
| PLU1 60/2/HCL/L | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.063.01.41 | 2'385.00 |
| PLU1 60/2/HCL/R | 2 | 30/30 | l/r | | 42 | 7146 | 182.064.01.41 | 2'385.00 |
| PLU1 70/2/HCL | 2 | 35/35 | l/r | | 44 | 7470 | 182.070.01.41 | 2'475.00 |
| PLU1 80/2/HCL | 2 | 40/40 | l/r | | 47 | 8120 | 182.080.01.41 | 2'712.00 |
| PLU1 90/2/HCL | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 51 | 8770 | 182.090.01.41 | 2'919.00 |
| PLU1 100/2/HCL | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 53 | 9094 | 182.100.01.41 | 3'023.00 |
| PLU1 120/2/HCL | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 60 | 10394 | 182.120.01.41 | 3'203.00 |
| PLU1 130/2/HCL | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 62 | 10718 | 182.130.01.41 | 3'754.00 |
| PLU1 150/3/HCL | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.150.01.41 | 4'093.00 |
| PLU1 150/3/GT/HCL | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 70 | 12018 | 182.151.01.41 | 4'101.00 |
| PLU1 180/3/GT/HCL | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 79 | 13642 | 182.180.01.41 | 4'453.00 |

Schneider **GRACE TW**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie | - Modelli ad 1 anta 60/1: battuta dell'anta a sinistra o destra (L/R) | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio o pannello posteriore nero | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno con fasci luminosi in basso | Versioni speciali: | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. | |
| Prese | Preso doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, in alto / in basso azionabile singolarmente, commutabile in continuo da 2000-6500 K Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale o comando tramite app | | |
| Accessori | Specchio ingranditore | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GRL 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 116.461.01.50 | 1'630.00 |
| GRL 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 116.462.01.50 | 1'630.00 |
| GRL 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 | 5597 | 116.470.01.50 | 1'901.00 |
| GRL 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 116.480.01.50 | 2'098.00 |
| GRL 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 2 x 23 | 7632 | 116.490.01.50 | 2'173.00 |
| GRL 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 116.500.01.50 | 2'291.00 |
| GRL 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 116.520.01.50 | 2'582.00 |
| GRL 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 116.530.01.50 | 2'724.00 |
| GRL 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 116.540.01.50 | 2'985.00 |
| GRL 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.550.01.50 | 3'198.00 |
| GRL 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.551.01.50 | 3'198.00 |
| GRL 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 116.580.01.50 | 3'542.00 |

Schneider **GRACE** TW

Armadio a specchio

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| GRL 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 116.461.01.44 | 1'793.00 |
| GRL 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 116.462.01.44 | 1'793.00 |
| GRL 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 | 5597 | 116.470.01.44 | 2'091.00 |
| GRL 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 116.480.01.44 | 2'308.00 |
| GRL 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 2 x 23 | 7632 | 116.490.01.44 | 2'390.00 |
| GRL 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 116.500.01.44 | 2'520.00 |
| GRL 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 116.520.01.44 | 2'840.00 |
| GRL 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 116.530.01.44 | 2'997.00 |
| GRL 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 116.540.01.44 | 3'283.00 |
| GRL 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.550.01.44 | 3'518.00 |
| GRL 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.551.01.44 | 3'518.00 |
| GRL 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 116.580.01.44 | 3'896.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| GRL 60/1/TW/L | 1 | 60 | l | | 2 x 15 | 5088 | 116.461.01.41 | 1'955.00 |
| GRL 60/1/TW/R | 1 | 60 | r | | 2 x 15 | 5088 | 116.462.01.41 | 1'955.00 |
| GRL 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 2 x 17 | 5597 | 116.470.01.41 | 2'282.00 |
| GRL 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 2 x 20 | 6614 | 116.480.01.41 | 2'517.00 |
| GRL 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 2 x 23 | 7632 | 116.490.01.41 | 2'607.00 |
| GRL 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 2 x 24 | 8141 | 116.500.01.41 | 2'750.00 |
| GRL 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 2 x 30 | 10176 | 116.520.01.41 | 3'097.00 |
| GRL 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 2 x 32 | 10685 | 116.530.01.41 | 3'271.00 |
| GRL 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 2 x 35 | 11702 | 116.540.01.41 | 3'583.00 |
| GRL 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.550.01.41 | 3'840.00 |
| GRL 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 2 | 2 x 38 | 12720 | 116.551.01.41 | 3'840.00 |
| GRL 180/3/GT/TW | 3 | 60/60/60 | l/l/r | 2 | 2 x 45 | 15264 | 116.580.01.41 | 4'250.00 |

Schneider **LOW** basic LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità (60/1/F con nicchia in basso), finitura bianca | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 10 cm | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | Versioni speciali: <ul style="list-style-type: none"> - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Presa FI al posto di una doppia presa. A sinistra o a destra, non intercambiabile CHF 382.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | |
| Prese | Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| LOB 60/1/F/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2616 | 171.265.01.02 | 798.00 |
| LOB 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 2093 | 171.250.01.02 | 834.00 |
| LOB 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2616 | 171.260.01.02 | 834.00 |
| LOB 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2616 | 171.261.01.02 | 958.00 |
| LOB 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2878 | 171.270.01.02 | 1'024.00 |
| LOB 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 20 | 3401 | 171.280.01.02 | 1'114.00 |
| LOB 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 23 | 3924 | 171.290.01.02 | 1'208.00 |
| LOB 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 24 | 4186 | 171.300.01.02 | 1'267.00 |
| LOB 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 5232 | 171.320.01.02 | 1'462.00 |
| LOB 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 32 | 5494 | 171.330.01.02 | 1'588.00 |
| LOB 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 24 | 4186 | 171.301.01.02 | 1'669.00 |
| LOB 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 30 | 5232 | 171.321.01.02 | 1'704.00 |
| LOB 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 38 | 6540 | 171.350.01.02 | 1'828.00 |

Schneider **LOW** basic LED

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| LOB 60/1/F/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2464 | 171.265.01.0201 | 798.00 |
| LOB 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 1971 | 171.250.01.0201 | 834.00 |
| LOB 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2464 | 171.260.01.0201 | 834.00 |
| LOB 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2464 | 171.261.01.0201 | 958.00 |
| LOB 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2710 | 171.270.01.0201 | 1'024.00 |
| LOB 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 20 | 3203 | 171.280.01.0201 | 1'114.00 |
| LOB 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 23 | 3696 | 171.290.01.0201 | 1'208.00 |
| LOB 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 24 | 3942 | 171.300.01.0201 | 1'267.00 |
| LOB 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 4928 | 171.320.01.0201 | 1'462.00 |
| LOB 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 32 | 5174 | 171.330.01.0201 | 1'588.00 |
| LOB 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 24 | 3942 | 171.301.01.0201 | 1'669.00 |
| LOB 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 30 | 4928 | 171.321.01.0201 | 1'704.00 |
| LOB 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 38 | 6160 | 171.350.01.0201 | 1'828.00 |

Schneider **LOW** basic LED 15 cm

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|--|---|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente <p>Versioni speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 52 |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 12.7 cm | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | |
| Prese | Prese doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| LOB15 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 2093 | 171.450.01.02 | 918.00 |
| LOB15 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2616 | 171.460.01.02 | 918.00 |
| LOB15 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2616 | 171.461.01.02 | 1'054.00 |
| LOB15 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2878 | 171.470.01.02 | 1'126.00 |
| LOB15 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 20 | 3401 | 171.480.01.02 | 1'226.00 |
| LOB15 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 23 | 3924 | 171.490.01.02 | 1'329.00 |
| LOB15 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 24 | 4186 | 171.500.01.02 | 1'394.00 |
| LOB15 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 5232 | 171.520.01.02 | 1'609.00 |
| LOB15 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 32 | 5494 | 171.530.01.02 | 1'747.00 |
| LOB15 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 24 | 4186 | 171.501.01.02 | 1'835.00 |
| LOB15 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 30 | 5232 | 171.521.01.02 | 1'875.00 |
| LOB15 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 38 | 6540 | 171.550.01.02 | 2'011.00 |

Schneider **LOW** basic LED 15 cm

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| LOB15 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 1971 | 171.450.01.0201 | 918.00 |
| LOB15 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2464 | 171.460.01.0201 | 918.00 |
| LOB15 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2464 | 171.461.01.0201 | 1'054.00 |
| LOB15 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2710 | 171.470.01.0201 | 1'126.00 |
| LOB15 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 20 | 3203 | 171.480.01.0201 | 1'226.00 |
| LOB15 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 23 | 3696 | 171.490.01.0201 | 1'329.00 |
| LOB15 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 24 | 3942 | 171.500.01.0201 | 1'394.00 |
| LOB15 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 4928 | 171.520.01.0201 | 1'609.00 |
| LOB15 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 32 | 5174 | 171.530.01.0201 | 1'747.00 |
| LOB15 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 24 | 3942 | 171.501.01.0201 | 1'835.00 |
| LOB15 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 30 | 4928 | 171.521.01.0201 | 1'875.00 |
| LOB15 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 38 | 6160 | 171.550.01.0201 | 2'011.00 |

Schneider **LOW** plus LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 8.8 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore nero | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | Versioni speciali: | |
| Prese | Per i modelli LOP 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 100/3 prese doppie in basso sulla parete divisoria | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile, azionabile singolarmente in alto/in basso Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale | - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LOP 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.051.01.02 | 1'083.00 |
| LOP 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.052.01.02 | 1'083.00 |
| LOP 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.061.01.02 | 1'083.00 |
| LOP 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.062.01.02 | 1'083.00 |
| LOP 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.063.01.02 | 1'204.00 |
| LOP 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.064.01.02 | 1'204.00 |
| LOP 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4717 | 172.070.01.02 | 1'328.00 |
| LOP 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5574 | 172.080.01.02 | 1'432.00 |
| LOP 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6432 | 172.090.01.02 | 1'538.00 |
| LOP 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.100.01.02 | 1'601.00 |
| LOP 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.120.01.02 | 1'807.00 |
| LOP 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 9005 | 172.130.01.02 | 1'942.00 |
| LOP 140/2/LED | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9862 | 172.140.01.02 | 2'104.00 |
| LOP 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.101.01.02 | 1'986.00 |
| LOP 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.121.01.02 | 2'052.00 |
| LOP 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10720 | 172.150.01.02 | 2'202.00 |

Schneider **LOW** plus LED

Armadio a specchio

Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| LOP 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.051.01.0201 | 1'083.00 |
| LOP 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.052.01.0201 | 1'083.00 |
| LOP 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.061.01.0201 | 1'083.00 |
| LOP 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.062.01.0201 | 1'083.00 |
| LOP 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.063.01.0201 | 1'204.00 |
| LOP 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.064.01.0201 | 1'204.00 |
| LOP 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4444 | 172.070.01.0201 | 1'328.00 |
| LOP 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5252 | 172.080.01.0201 | 1'432.00 |
| LOP 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6060 | 172.090.01.0201 | 1'538.00 |
| LOP 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.100.01.0201 | 1'601.00 |
| LOP 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.120.01.0201 | 1'807.00 |
| LOP 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8484 | 172.130.01.0201 | 1'942.00 |
| LOP 140/2/LED | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9292 | 172.140.01.0201 | 2'104.00 |
| LOP 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.101.01.0201 | 1'986.00 |
| LOP 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.121.01.0201 | 2'052.00 |
| LOP 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10100 | 172.150.01.0201 | 2'202.00 |

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| LOP 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.051.01.44 | 1'191.00 |
| LOP 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.052.01.44 | 1'191.00 |
| LOP 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.061.01.44 | 1'191.00 |
| LOP 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.062.01.44 | 1'191.00 |
| LOP 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.063.01.44 | 1'324.00 |
| LOP 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.064.01.44 | 1'324.00 |
| LOP 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4717 | 172.070.01.44 | 1'461.00 |
| LOP 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5574 | 172.080.01.44 | 1'575.00 |
| LOP 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6432 | 172.090.01.44 | 1'692.00 |
| LOP 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.100.01.44 | 1'762.00 |
| LOP 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.120.01.44 | 1'988.00 |
| LOP 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 9005 | 172.130.01.44 | 2'136.00 |
| LOP 140/2/LED | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9862 | 172.140.01.44 | 2'314.00 |
| LOP 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.101.01.44 | 2'185.00 |
| LOP 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.121.01.44 | 2'257.00 |
| LOP 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10720 | 172.150.01.44 | 2'423.00 |

Schneider **LOW** plus LED

Armadio a specchio


Finitura nera opaca con pannello posteriore nero con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| LOP 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.051.01.4401 | 1'191.00 |
| LOP 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.052.01.4401 | 1'191.00 |
| LOP 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.061.01.4401 | 1'191.00 |
| LOP 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.062.01.4401 | 1'191.00 |
| LOP 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.063.01.4401 | 1'324.00 |
| LOP 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.064.01.4401 | 1'324.00 |
| LOP 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4444 | 172.070.01.4401 | 1'461.00 |
| LOP 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5252 | 172.080.01.4401 | 1'575.00 |
| LOP 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6060 | 172.090.01.4401 | 1'692.00 |
| LOP 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.100.01.4401 | 1'762.00 |
| LOP 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.120.01.4401 | 1'988.00 |
| LOP 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8484 | 172.130.01.4401 | 2'136.00 |
| LOP 140/2/LED | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 35 & 1 x 22 | 9292 | 172.140.01.4401 | 2'314.00 |
| LOP 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.101.01.4401 | 2'185.00 |
| LOP 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.121.01.4401 | 2'257.00 |
| LOP 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10100 | 172.150.01.4401 | 2'423.00 |

Schneider **LOW** plus LED 15 cm

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 11.5 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | Versioni speciali: | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Prese | Per i modelli LOP15 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 100/3 prese doppie in basso sulla parete divisoria | - Telaio da incasso adeguato a pagina 52 | |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile, azionabile singolarmente in alto / in basso Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LOP15 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.251.01.02 | 1'191.00 |
| LOP15 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 172.252.01.02 | 1'191.00 |
| LOP15 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.261.01.02 | 1'191.00 |
| LOP15 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.262.01.02 | 1'191.00 |
| LOP15 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.263.01.02 | 1'324.00 |
| LOP15 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 172.264.01.02 | 1'324.00 |
| LOP15 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4717 | 172.270.01.02 | 1'461.00 |
| LOP15 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5574 | 172.280.01.02 | 1'575.00 |
| LOP15 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6432 | 172.290.01.02 | 1'692.00 |
| LOP15 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.300.01.02 | 1'762.00 |
| LOP15 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.320.01.02 | 1'988.00 |
| LOP15 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 9005 | 172.330.01.02 | 2'137.00 |
| LOP15 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 172.301.01.02 | 2'185.00 |
| LOP15 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 172.321.01.02 | 2'257.00 |
| LOP15 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10720 | 172.350.01.02 | 2'424.00 |

Schneider **LOW** plus LED 15 cm

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| LOP15 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.251.01.0201 | 1'191.00 |
| LOP15 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 172.252.01.0201 | 1'191.00 |
| LOP15 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.261.01.0201 | 1'191.00 |
| LOP15 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.262.01.0201 | 1'191.00 |
| LOP15 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.263.01.0201 | 1'324.00 |
| LOP15 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 172.264.01.0201 | 1'324.00 |
| LOP15 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4444 | 172.270.01.0201 | 1'461.00 |
| LOP15 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5252 | 172.280.01.0201 | 1'575.00 |
| LOP15 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6060 | 172.290.01.0201 | 1'692.00 |
| LOP15 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.300.01.0201 | 1'762.00 |
| LOP15 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.320.01.0201 | 1'988.00 |
| LOP15 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8484 | 172.330.01.0201 | 2'137.00 |
| LOP15 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 172.301.01.0201 | 2'185.00 |
| LOP15 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 172.321.01.0201 | 2'257.00 |
| LOP15 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10100 | 172.350.01.0201 | 2'424.00 |

Schneider **LOW** Line LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|----------------------------|---|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità (60/1/F con nicchia in basso), finitura bianca | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Montaggio | Montaggio a superficie | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | Versioni speciali: | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Prese | Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | - Modifica della battuta dell'anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante) CHF 374.00 IVA escl. | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Energieffizienz | Contiene illuminanti della classe C | | |




Finitura bianca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| LOW 60/1/F/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 10 | 1672 | 151.265.01.02 | 908.00 |
| LOW 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 8 | 1338 | 151.250.01.02 | 953.00 |
| LOW 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 10 | 1672 | 151.260.01.02 | 953.00 |
| LOW 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 10 | 1672 | 151.261.01.02 | 1'059.00 |
| LOW 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 13 | 2174 | 151.280.01.02 | 1'305.00 |
| LOW 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 14 | 2508 | 151.290.01.02 | 1'385.00 |
| LOW 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 15 | 2675 | 151.300.01.02 | 1'421.00 |
| LOW 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 19 | 3344 | 151.320.01.02 | 1'604.00 |
| LOW 130/3/LED | 3 | 50/30/50 | l/l/r | 2 | 20 | 3511 | 151.330.01.02 | 1'925.00 |

Schneider **LUNE D2W**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|--|
| Struttura | Acciaio inossidabile rettificata, finitura in acciaio inossidabile rettificata o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta (sinistra/destra) |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, profondità di installazione 8.5 cm (con accesso a pulsante), profondità di installazione 12.5 cm (senza accesso a pulsante, con pulsante esterno) | Versioni speciali: - Colori speciali su richiesta |
| Ante | Porta a specchio oscillante, innovativo meccanismo di rotazione | |
| Specchio | Specchio esterno e pannello posteriore a specchio | |
| Ripiani in vetro | Ripiano in vetro sottostante | |
| Prese | Preso sotto la mensola centrale, di fronte alla cerniera della porta | |
| Illuminazione | Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000-6500 K, intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo Tasto per le funzioni in basso o comando tramite app | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Diametro 73.3

Finitura in acciaio inossidabile rettificata

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Cerniera | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1 73/1/D2W/L | 1 | l | 64 | 10373 | 210.073.01.60 | 3'859.00 |
| LUN1 73/1/D2W/R | 1 | r | 64 | 10373 | 210.074.01.60 | 3'859.00 |


Finitura nera opaca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Cerniera | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1 73/1/D2W/L | 1 | l | 64 | 10373 | 210.073.01.41 | 4'246.00 |
| LUN1 73/1/D2W/R | 1 | r | 64 | 10373 | 210.074.01.41 | 4'246.00 |

Schneider **OBJECT** Line Comfort LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|---|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente <p>Versioni speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 10 cm | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera Porte interne a specchio | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | |
| Prese | Prese doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, oppure 3000 K | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| OLC1 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 8 | 1338 | 204.050.01.02 | 854.00 |
| OLC1 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 10 | 1672 | 204.060.01.02 | 854.00 |
| OLC1 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 10 | 1672 | 204.061.01.02 | 969.00 |
| OLC1 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 11 | 1839 | 204.070.01.02 | 1'047.00 |
| OLC1 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 13 | 2174 | 204.080.01.02 | 1'134.00 |
| OLC1 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 14 | 2508 | 204.090.01.02 | 1'263.00 |
| OLC1 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 15 | 2675 | 204.100.01.02 | 1'291.00 |
| OLC1 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 19 | 3344 | 204.120.01.02 | 1'474.00 |
| OLC1 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 20 | 3511 | 204.130.01.02 | 1'589.00 |
| OLC1 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 15 | 2675 | 204.101.01.02 | 1'696.00 |
| OLC1 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 19 | 3344 | 204.121.01.02 | 1'717.00 |
| OLC1 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 24 | 4180 | 204.150.01.02 | 1'854.00 |

Schneider **OBJECT** Line Comfort LED

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| OLC1 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 8 | 1261 | 204.050.01.0201 | 854.00 |
| OLC1 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 10 | 1576 | 204.060.01.0201 | 854.00 |
| OLC1 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 10 | 1576 | 204.061.01.0201 | 969.00 |
| OLC1 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 11 | 1734 | 204.070.01.0201 | 1'047.00 |
| OLC1 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 13 | 2049 | 204.080.01.0201 | 1'134.00 |
| OLC1 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 14 | 2364 | 204.090.01.0201 | 1'263.00 |
| OLC1 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 15 | 2522 | 204.100.01.0201 | 1'291.00 |
| OLC1 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 19 | 3152 | 204.120.01.0201 | 1'474.00 |
| OLC1 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 20 | 3625 | 204.130.01.0201 | 1'589.00 |
| OLC1 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 15 | 2522 | 204.101.01.0201 | 1'696.00 |
| OLC1 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 19 | 3152 | 204.121.01.0201 | 1'717.00 |
| OLC1 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 24 | 3940 | 204.150.01.0201 | 1'854.00 |

Schneider **OBJECT** Line Superior LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 8,8 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera Porte interne a specchio | - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | Versioni speciali: | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | - Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. | |
| Prese | Per i modelli OLS1 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 100/3 prese doppie in basso sulla parete divisoria | - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile, azionabile singolarmente in alto/in basso Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| OLS1 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 205.051.01.02 | 1'097.00 |
| OLS1 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3430 | 205.052.01.02 | 1'097.00 |
| OLS1 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 205.061.01.02 | 1'097.00 |
| OLS1 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 205.062.01.02 | 1'097.00 |
| OLS1 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 205.063.01.02 | 1'243.00 |
| OLS1 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4288 | 205.064.01.02 | 1'243.00 |
| OLS1 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4717 | 205.070.01.02 | 1'368.00 |
| OLS1 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5574 | 205.080.01.02 | 1'526.00 |
| OLS1 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6432 | 205.090.01.02 | 1'613.00 |
| OLS1 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 205.100.01.02 | 1'675.00 |
| OLS1 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 205.120.01.02 | 1'888.00 |
| OLS1 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 9005 | 205.130.01.02 | 2'057.00 |
| OLS1 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6861 | 205.101.01.02 | 2'015.00 |
| OLS1 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8576 | 205.121.01.02 | 2'102.00 |
| OLS1 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10720 | 205.150.01.02 | 2'362.00 |

Schneider **OBJECT** Line Superior LED

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| OLS1 50/1/LED/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 205.051.01.0201 | 1'097.00 |
| OLS1 50/1/LED/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 12 & 1 x 8 | 3232 | 205.052.01.0201 | 1'097.00 |
| OLS1 60/1/LED/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 205.061.01.0201 | 1'097.00 |
| OLS1 60/1/LED/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 205.062.01.0201 | 1'097.00 |
| OLS1 60/2/LED/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 205.063.01.0201 | 1'243.00 |
| OLS1 60/2/LED/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 15 & 1 x 10 | 4040 | 205.064.01.0201 | 1'243.00 |
| OLS1 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 17 & 1 x 11 | 4444 | 205.070.01.0201 | 1'368.00 |
| OLS1 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 20 & 1 x 13 | 5252 | 205.080.01.0201 | 1'526.00 |
| OLS1 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 23 & 1 x 14 | 6060 | 205.090.01.0201 | 1'613.00 |
| OLS1 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 205.100.01.0201 | 1'675.00 |
| OLS1 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 205.120.01.0201 | 1'888.00 |
| OLS1 130/2/LED | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 32 & 1 x 20 | 8484 | 205.130.01.0201 | 2'057.00 |
| OLS1 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 1 | 1 x 24 & 1 x 15 | 6464 | 205.101.01.0201 | 2'015.00 |
| OLS1 120/3/LED | 3 | 30/60/30 | l/l/r | 1 | 1 x 30 & 1 x 19 | 8080 | 205.121.01.0201 | 2'102.00 |
| OLS1 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 38 & 1 x 24 | 10100 | 205.150.01.0201 | 2'362.00 |

Schneider **PATA** LED

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra - Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 38.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 10 cm | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | |
| Specchio | Specchio esterno ed interno | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | |
| Prese | Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra, a partire dalla larghezza 80, presa doppia supplementare in basso sulla parete divisoria a destra | |
| Illuminazione | LED 4000 K in alto, oppure 3000 K, illuminazione dimmerabile | Versioni speciali: <ul style="list-style-type: none"> - Presse doppia supplementare in alto a sinistra CHF 150.00 IVA escl. - Presse doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 232.00 IVA escl. - Modifica della battuta dell'anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante) CHF 374.00 IVA escl. - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| PAT 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 2093 | 161.050.01.02 | 1'057.00 |
| PAT 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2616 | 161.060.01.02 | 1'057.00 |
| PAT 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2616 | 161.061.01.02 | 1'199.00 |
| PAT 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2878 | 161.070.01.02 | 1'284.00 |
| PAT 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 20 | 3401 | 161.080.01.02 | 1'467.00 |
| PAT 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 23 | 3924 | 161.090.01.02 | 1'561.00 |
| PAT 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 24 | 4186 | 161.100.01.02 | 1'603.00 |
| PAT 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 5232 | 161.120.01.02 | 1'767.00 |
| PAT 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 2 | 24 | 4186 | 161.101.01.02 | 1'811.00 |
| PAT 130/3/GT/LED | 3 | 35/60/35 | l/l/r | 2 | 32 | 5494 | 161.131.01.02 | 2'074.00 |
| PAT 130/3/LED | 3 | 50/30/50 | l/l/r | 2 | 32 | 5494 | 161.130.01.02 | 2'074.00 |
| PAT 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 38 | 6540 | 161.150.01.02 | 2'229.00 |

Schneider **PATA** LED

Armadio a specchio


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezza ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| PAT 50/1/LED | 1 | 50 | intercambiabile | | 12 | 1971 | 161.050.01.0201 | 1'057.00 |
| PAT 60/1/LED | 1 | 60 | intercambiabile | | 15 | 2464 | 161.060.01.0201 | 1'057.00 |
| PAT 60/2/LED | 2 | 30/30 | l/r | | 15 | 2464 | 161.061.01.0201 | 1'199.00 |
| PAT 70/2/LED | 2 | 35/35 | l/r | | 17 | 2710 | 161.070.01.0201 | 1'284.00 |
| PAT 80/2/LED | 2 | 40/40 | l/r | 1 | 20 | 3203 | 161.080.01.0201 | 1'467.00 |
| PAT 90/2/LED | 2 | 45/45 | l/r | 1 | 23 | 3696 | 161.090.01.0201 | 1'561.00 |
| PAT 100/2/LED | 2 | 50/50 | l/r | 1 | 24 | 3942 | 161.100.01.0201 | 1'603.00 |
| PAT 120/2/LED | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 30 | 4928 | 161.120.01.0201 | 1'767.00 |
| PAT 100/3/LED | 3 | 30/40/30 | l/l/r | 2 | 24 | 3942 | 161.101.01.0201 | 1'811.00 |
| PAT 130/3/GT/LED | 3 | 35/60/35 | l/l/r | 2 | 32 | 5174 | 161.131.01.0201 | 2'074.00 |
| PAT 130/3/LED | 3 | 50/30/50 | l/l/r | 2 | 32 | 5174 | 161.130.01.0201 | 2'074.00 |
| PAT 150/3/LED | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 2 | 38 | 6160 | 161.150.01.0201 | 2'229.00 |

Schneider **STYLE TW**

Armadio a specchio

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|--|--|--|
| Struttura | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca o nera opaca | - La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 8.8 cm | - Modelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra | |
| Ante | Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera | - Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio o pannello posteriore nero | |
| Spiegel | Specchio esterno ed interno | - Telaio da incasso adeguato a pagina 51 | |
| Ripiani in vetro | Regolabili in continuo con supporto di sicurezza | | |
| Prese | Per i modelli 50-60 presa doppia in basso a sinistra o a destra (L/R), da larghezza 70 prese doppie in basso a sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 120 prese doppie a sinistra e a destra sulla parete divisoria | | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, illuminazione esterna a 360° e interna dall'alto, interni/esterni commutabili singolarmente, commutabile in continuo da 2000-6500 K Tasto per le funzioni interno sul profilo laterale o comando tramite app | | |
| Accessori | Specchio ingranditore | | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALC2 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.051.01.02 | 1'942.00 |
| ALC2 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.052.01.02 | 1'942.00 |
| ALC2 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.061.01.02 | 1'942.00 |
| ALC2 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.062.01.02 | 1'942.00 |
| ALC2 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.063.01.02 | 2'062.00 |
| ALC2 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.064.01.02 | 2'062.00 |
| ALC2 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 45 & 1 x 11 | 9582 | 194.070.01.02 | 2'162.00 |
| ALC2 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 47 & 1 x 13 | 10231 | 194.080.01.02 | 2'282.00 |
| ALC2 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 51 & 1 x 14 | 11206 | 194.090.01.02 | 2'379.00 |
| ALC2 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 55 & 1 x 15 | 12018 | 194.100.01.02 | 2'514.00 |
| ALC2 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 60 & 1 x 19 | 13642 | 194.120.01.02 | 2'899.00 |
| ALC2 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 64 & 1 x 20 | 14454 | 194.130.01.02 | 2'993.00 |
| ALC2 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 66 & 1 x 22 | 15103 | 194.140.01.02 | 3'108.00 |
| ALC2 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.150.01.02 | 3'262.00 |
| ALC2 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.151.01.02 | 3'327.00 |

Schneider **STYLE TW**

Armadio a specchio

Finitura nera opaca con pannello posteriore nero

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| ALC2 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.051.01.44 | 2'136.00 |
| ALC2 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.052.01.44 | 2'136.00 |
| ALC2 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.061.01.44 | 2'136.00 |
| ALC2 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.062.01.44 | 2'136.00 |
| ALC2 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.063.01.44 | 2'268.00 |
| ALC2 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.064.01.44 | 2'268.00 |
| ALC2 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 45 & 1 x 11 | 9582 | 194.070.01.44 | 2'379.00 |
| ALC2 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 47 & 1 x 13 | 10231 | 194.080.01.44 | 2'510.00 |
| ALC2 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 51 & 1 x 14 | 11206 | 194.090.01.44 | 2'616.00 |
| ALC2 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 55 & 1 x 15 | 12018 | 194.100.01.44 | 2'766.00 |
| ALC2 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 60 & 1 x 19 | 13642 | 194.120.01.44 | 3'189.00 |
| ALC2 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 64 & 1 x 20 | 14454 | 194.130.01.44 | 3'292.00 |
| ALC2 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 66 & 1 x 22 | 15103 | 194.140.01.44 | 3'419.00 |
| ALC2 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.150.01.44 | 3'588.00 |
| ALC2 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.151.01.44 | 3'660.00 |


Finitura nera opaca con pannello posteriore a specchio

| Denominazione Armadio a specchio | Ante | Larghezze ante (cm) | Cerniera | Parete divisoria | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| ALC2 50/1/TW/L | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.051.01.41 | 2'247.00 |
| ALC2 50/1/TW/R | 1 | 50 | intercambiabile | | 1 x 36 & 1 x 8 | 7470 | 194.052.01.41 | 2'247.00 |
| ALC2 60/1/TW/L | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.061.01.41 | 2'247.00 |
| ALC2 60/1/TW/R | 1 | 60 | intercambiabile | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.062.01.41 | 2'247.00 |
| ALC2 60/2/TW/L | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.063.01.41 | 2'378.00 |
| ALC2 60/2/TW/R | 2 | 30/30 | l/r | | 1 x 42 & 1 x 10 | 8770 | 194.064.01.41 | 2'378.00 |
| ALC2 70/2/TW | 2 | 35/35 | l/r | | 1 x 45 & 1 x 11 | 9582 | 194.070.01.41 | 2'493.00 |
| ALC2 80/2/TW | 2 | 40/40 | l/r | | 1 x 47 & 1 x 13 | 10231 | 194.080.01.41 | 2'630.00 |
| ALC2 90/2/TW | 2 | 45/45 | l/r | | 1 x 51 & 1 x 14 | 11206 | 194.090.01.41 | 2'743.00 |
| ALC2 100/2/TW | 2 | 50/50 | l/r | | 1 x 55 & 1 x 15 | 12018 | 194.100.01.41 | 2'898.00 |
| ALC2 120/2/TW | 2 | 60/60 | l/r | 1 | 1 x 60 & 1 x 19 | 13642 | 194.120.01.41 | 3'329.00 |
| ALC2 130/2/TW | 2 | 65/65 | l/r | 1 | 1 x 64 & 1 x 20 | 14454 | 194.130.01.41 | 3'439.00 |
| ALC2 140/2/TW | 2 | 70/70 | l/r | 1 | 1 x 66 & 1 x 22 | 15103 | 194.140.01.41 | 3'568.00 |
| ALC2 150/3/TW | 3 | 60/30/60 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.150.01.41 | 3'745.00 |
| ALC2 150/3/GT/TW | 3 | 50/50/50 | l/l/r | 1 | 1 x 70 & 1 x 24 | 16078 | 194.151.01.41 | 3'817.00 |

Schneider ARANGA LED

Specchio luminoso

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|---|--|
| Telaio | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - Modelli / SD a seconda del montaggio con presa laterale a sinistra o a destra | |
| Montaggio | Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di 180° durante il montaggio, presa / interruttore per le funzioni laterali a sinistra o a destra | - Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore / alimentatore esterno, gli interruttori a levetta sullo specchio luminoso azionano solo l'illuminazione | |
| Specchio | Specchio esterno con fasci luminosi in alto | Versioni speciali: | |
| Illuminazione | LED 4000 K, in basso indiretto, 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo A seconda del montaggio 2 interruttori laterali a sinistra o a destra, illuminazioni in alto / in basso azionabili singolarmente | - Presa supplementare sul lato opposto CHF 191.00 IVA escl. | |
| Grado di protezione | IP44, modelli con presa IP20 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura bianca

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ARA/SP 50/LED | 2 x 8 | 2675 | 160.250.01.00 | 766.00 |
| ARA/SP 50/LED/SD | 2 x 8 | 2675 | 160.251.01.00 | 799.00 |
| ARA/SP 60/LED | 2 x 10 | 3344 | 160.260.01.00 | 785.00 |
| ARA/SP 60/LED/SD | 2 x 10 | 3344 | 160.261.01.00 | 820.00 |
| ARA/SP 70/LED | 2 x 11 | 3678 | 160.270.01.00 | 863.00 |
| ARA/SP 70/LED/SD | 2 x 11 | 3678 | 160.271.01.00 | 897.00 |
| ARA/SP 80/LED | 2 x 13 | 4347 | 160.280.01.00 | 1'013.00 |
| ARA/SP 80/LED/SD | 2 x 13 | 4347 | 160.281.01.00 | 1'048.00 |
| ARA/SP 90/LED | 2 x 14 | 5016 | 160.290.01.00 | 1'139.00 |
| ARA/SP 90/LED/SD | 2 x 14 | 5016 | 160.291.01.00 | 1'173.00 |
| ARA/SP 100/LED | 2 x 15 | 5350 | 160.300.01.00 | 1'180.00 |
| ARA/SP 100/LED/SD | 2 x 15 | 5350 | 160.301.01.00 | 1'214.00 |
| ARA/SP 120/LED | 2 x 19 | 6688 | 160.320.01.00 | 1'359.00 |
| ARA/SP 120/LED/SD | 2 x 19 | 6688 | 160.321.01.00 | 1'392.00 |
| ARA/SP 130/LED | 2 x 20 | 7022 | 160.330.01.00 | 1'441.00 |
| ARA/SP 130/LED/SD | 2 x 20 | 7022 | 160.331.01.00 | 1'476.00 |
| ARA/SP 140/LED | 2 x 22 | 7691 | 160.340.01.00 | 1'516.00 |
| ARA/SP 140/LED/SD | 2 x 22 | 7691 | 160.341.01.00 | 1'550.00 |
| ARA/SP 150/LED | 2 x 24 | 8360 | 160.350.01.00 | 1'578.00 |
| ARA/SP 150/LED/SD | 2 x 24 | 8360 | 160.351.01.00 | 1'613.00 |
| ARA/SP 160/LED | 2 x 25 | 8694 | 160.360.01.00 | 1'640.00 |
| ARA/SP 160/LED/SD | 2 x 25 | 8694 | 160.361.01.00 | 1'675.00 |
| ARA/SP 180/LED | 2 x 29 | 10032 | 160.380.01.00 | 1'764.00 |
| ARA/SP 180/LED/SD | 2 x 29 | 10032 | 160.381.01.00 | 1'799.00 |


Con riscaldamento dello specchio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ARA/SP 50/LED/SH | 160.650.01.00 | 860.00 |
| ARA/SP 50/LED/SH/SD | 160.651.01.00 | 893.00 |
| ARA/SP 60/LED/SH | 160.660.01.00 | 879.00 |
| ARA/SP 60/LED/SH/SD | 160.661.01.00 | 914.00 |
| ARA/SP 70/LED/SH | 160.670.01.00 | 957.00 |
| ARA/SP 70/LED/SH/SD | 160.671.01.00 | 991.00 |
| ARA/SP 80/LED/SH | 160.680.01.00 | 1'201.00 |
| ARA/SP 80/LED/SH/SD | 160.681.01.00 | 1'236.00 |
| ARA/SP 90/LED/SH | 160.690.01.00 | 1'327.00 |
| ARA/SP 90/LED/SH/SD | 160.691.01.00 | 1'361.00 |
| ARA/SP 100/LED/SH | 160.700.01.00 | 1'368.00 |
| ARA/SP 100/LED/SH/SD | 160.701.01.00 | 1'402.00 |
| ARA/SP 120/LED/SH | 160.720.01.00 | 1'641.00 |
| ARA/SP 120/LED/SH/SD | 160.721.01.00 | 1'674.00 |
| ARA/SP 130/LED/SH | 160.730.01.00 | 1'723.00 |
| ARA/SP 130/LED/SH/SD | 160.731.01.00 | 1'758.00 |
| ARA/SP 140/LED/SH | 160.740.01.00 | 1'798.00 |
| ARA/SP 140/LED/SH/SD | 160.741.01.00 | 1'832.00 |
| ARA/SP 150/LED/SH | 160.750.01.00 | 1'860.00 |
| ARA/SP 150/LED/SH/SD | 160.751.01.00 | 1'895.00 |
| ARA/SP 160/LED/SH | 160.760.01.00 | 1'922.00 |
| ARA/SP 160/LED/SH/SD | 160.761.01.00 | 1'957.00 |
| ARA/SP 180/LED/SH | 160.780.01.00 | 2'046.00 |
| ARA/SP 180/LED/SH/SD | 160.781.01.00 | 2'081.00 |

Schneider **BORDO** TW

Specchio luminoso

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|--|
| Telaio | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | - Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore esterno / alimentatore insieme alla luce, gli tasti per le funzioni sullo specchio luminoso azionano solo l'illuminazione |
| Montaggio | Montaggio a superficie | |
| Specchio | Specchio esterno | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, in alto / in basso azionabili singolarmente, commutabili in continuo da 2000-6500 K Tasto per le funzioni laterale a sinistra o comando tramite app | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ALU1/SP 50/TW | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 197.050.01.50 | 1'440.00 |
| ALU1/SP 60/TW | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 197.060.01.50 | 1'492.00 |
| ALU1/SP 70/TW | 2 x 17 & 1 x 11 | 7383 | 197.070.01.50 | 1'557.00 |
| ALU1/SP 80/TW | 2 x 20 & 1 x 13 | 8726 | 197.080.01.50 | 1'711.00 |
| ALU1/SP 90/TW | 2 x 23 & 1 x 14 | 10068 | 197.090.01.50 | 1'763.00 |
| ALU1/SP 100/TW | 2 x 24 & 1 x 15 | 10739 | 197.100.01.50 | 1'841.00 |
| ALU1/SP 120/TW | 2 x 30 & 1 x 19 | 13424 | 197.120.01.50 | 2'016.00 |
| ALU1/SP 130/TW | 2 x 32 & 1 x 20 | 14095 | 197.130.01.50 | 2'086.00 |
| ALU1/SP 140/TW | 2 x 35 & 1 x 22 | 15438 | 197.140.01.50 | 2'189.00 |
| ALU1/SP 150/TW | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 197.150.01.50 | 2'235.00 |
| ALU1/SP 160/TW | 2 x 39 & 1 x 25 | 17451 | 197.160.01.50 | 2'351.00 |
| ALU1/SP 180/TW | 2 x 45 & 1 x 29 | 20136 | 197.180.01.50 | 2'467.00 |

Con riscaldamento dello specchio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ALU1/SP 50/TW/SH | 197.250.01.50 | 1'534.00 |
| ALU1/SP 60/TW/SH | 197.260.01.50 | 1'586.00 |
| ALU1/SP 70/TW/SH | 197.270.01.50 | 1'651.00 |
| ALU1/SP 80/TW/SH | 197.280.01.50 | 1'899.00 |
| ALU1/SP 90/TW/SH | 197.290.01.50 | 1'951.00 |
| ALU1/SP 100/TW/SH | 197.300.01.50 | 2'029.00 |
| ALU1/SP 120/TW/SH | 197.320.01.50 | 2'298.00 |
| ALU1/SP 130/TW/SH | 197.330.01.50 | 2'368.00 |
| ALU1/SP 140/TW/SH | 197.340.01.50 | 2'471.00 |
| ALU1/SP 150/TW/SH | 197.350.01.50 | 2'517.00 |
| ALU1/SP 160/TW/SH | 197.360.01.50 | 2'633.00 |
| ALU1/SP 180/TW/SH | 197.380.01.50 | 2'749.00 |

Finitura nera opaca

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ALU1/SP 50/TW | 2 x 12 & 1 x 8 | 5370 | 197.050.01.41 | 1'583.00 |
| ALU1/SP 60/TW | 2 x 15 & 1 x 10 | 6712 | 197.060.01.41 | 1'641.00 |
| ALU1/SP 70/TW | 2 x 17 & 1 x 11 | 7383 | 197.070.01.41 | 1'712.00 |
| ALU1/SP 80/TW | 2 x 20 & 1 x 13 | 8726 | 197.080.01.41 | 1'881.00 |
| ALU1/SP 90/TW | 2 x 23 & 1 x 14 | 10068 | 197.090.01.41 | 1'940.00 |
| ALU1/SP 100/TW | 2 x 24 & 1 x 15 | 10739 | 197.100.01.41 | 2'025.00 |
| ALU1/SP 120/TW | 2 x 30 & 1 x 19 | 13424 | 197.120.01.41 | 2'216.00 |
| ALU1/SP 130/TW | 2 x 32 & 1 x 20 | 14095 | 197.130.01.41 | 2'295.00 |
| ALU1/SP 140/TW | 2 x 35 & 1 x 22 | 15438 | 197.140.01.41 | 2'408.00 |
| ALU1/SP 150/TW | 2 x 38 & 1 x 24 | 16780 | 197.150.01.41 | 2'457.00 |
| ALU1/SP 160/TW | 2 x 39 & 1 x 25 | 17451 | 197.160.01.41 | 2'594.00 |
| ALU1/SP 180/TW | 2 x 45 & 1 x 29 | 20136 | 197.180.01.41 | 2'713.00 |

Con riscaldamento dello specchio


| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ALU1/SP 50/TW/SH | 197.250.01.41 | 1'677.00 |
| ALU1/SP 60/TW/SH | 197.260.01.41 | 1'735.00 |
| ALU1/SP 70/TW/SH | 197.270.01.41 | 1'806.00 |
| ALU1/SP 80/TW/SH | 197.280.01.41 | 2'069.00 |
| ALU1/SP 90/TW/SH | 197.290.01.41 | 2'128.00 |
| ALU1/SP 100/TW/SH | 197.300.01.41 | 2'213.00 |
| ALU1/SP 120/TW/SH | 197.320.01.41 | 2'498.00 |
| ALU1/SP 130/TW/SH | 197.330.01.41 | 2'577.00 |
| ALU1/SP 140/TW/SH | 197.340.01.41 | 2'690.00 |
| ALU1/SP 150/TW/SH | 197.350.01.41 | 2'739.00 |
| ALU1/SP 160/TW/SH | 197.360.01.41 | 2'876.00 |
| ALU1/SP 180/TW/SH | 197.380.01.41 | 2'995.00 |

Schneider **FLOAT D2W**

Specchio luminoso

Informazioni sul prodotto

| | |
|------------------------------|---|
| Telaio | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura nera opaca |
| Montaggio | Montaggio a superficie |
| Specchio | Specchio esterno |
| Illuminazione | Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000–6500 K, intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo Tasto per le funzioni in basso o comando tramite app |
| Grado di protezione | IP44 |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C |




Finitura nera opaca

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| FLO1/SP 45/80/D2W | 20 | 3299 | 222.045.00.44 | 1'626.00 |
| FLO1/SP 60/D2W | 18 | 2955 | 222.060.00.44 | 1'419.00 |
| FLO1/SP 90/D2W | 27 | 4603 | 222.090.00.44 | 1'672.00 |

Schneider **GLOW** HCL

Specchio luminoso

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni | |
|------------------------------|---|--|--|
| Telaio | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata argento o nera opaca | - Con sistema audio invisibile (bluetooth) | |
| Montaggio | Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di 180° durante il montaggio, tasto per le funzioni laterale a sinistra o a destra | - Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore esterno / alimentatore insieme alla luce, gli tasti per le funzioni sullo specchio luminoso azionano solo l'illuminazione | |
| Specchio | Specchio esterno, con fasci luminosi perimetrali | Versioni speciali: | |
| Illuminazione | LED dimmerabile, illuminazione a 360°, commutabile in continuo da 2000-6500 K Gestione della luce diurna, tasto per le funzioni laterale o comando tramite app | - Convertitore DALI, senza tasto per le funzioni CHF 424.00 IVA escl. | |
| Grado di protezione | IP44 | | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | | |



Finitura anodizzata argento

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL | 44 | 7470 | 166.246.01.50 | 1'700.00 |
| A/SP 46/180/HCL | 72 | 12342 | 166.247.01.50 | 2'663.00 |
| A/SP 56/90/HCL | 47 | 8120 | 166.256.01.50 | 1'754.00 |
| A/SP 70/HCL | 45 | 7795 | 166.270.01.50 | 1'727.00 |
| A/SP 80/HCL | 49 | 8445 | 166.280.01.50 | 1'798.00 |
| A/SP 90/HCL | 53 | 9094 | 166.290.01.50 | 1'880.00 |
| A/SP 100/HCL | 55 | 9419 | 166.300.01.50 | 1'927.00 |
| A/SP 120/HCL | 62 | 10718 | 166.320.01.50 | 2'189.00 |
| A/SP 130/HCL | 64 | 11043 | 166.330.01.50 | 2'263.00 |
| A/SP 140/HCL | 68 | 11693 | 166.340.01.50 | 2'351.00 |
| A/SP 150/HCL | 72 | 12342 | 166.350.01.50 | 2'445.00 |
| A/SP 160/HCL | 74 | 12667 | 166.360.01.50 | 2'609.00 |
| A/SP 180/HCL | 81 | 13966 | 166.380.01.50 | 2'699.00 |

Con sistema audio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL/Sound | 166.246.01.5001 | 2'310.00 |
| A/SP 46/180/HCL/Sound | 166.247.01.5001 | 3'273.00 |
| A/SP 56/90/HCL/Sound | 166.256.01.5001 | 2'364.00 |
| A/SP 70/HCL/Sound | 166.270.01.5001 | 2'337.00 |
| A/SP 80/HCL/Sound | 166.280.01.5001 | 2'408.00 |
| A/SP 90/HCL/Sound | 166.290.01.5001 | 2'490.00 |
| A/SP 100/HCL/Sound | 166.300.01.5001 | 2'537.00 |
| A/SP 120/HCL/Sound | 166.320.01.5001 | 2'799.00 |
| A/SP 130/HCL/Sound | 166.330.01.5001 | 2'873.00 |
| A/SP 140/HCL/Sound | 166.340.01.5001 | 2'961.00 |
| A/SP 150/HCL/Sound | 166.350.01.5001 | 3'055.00 |
| A/SP 160/HCL/Sound | 166.360.01.5001 | 3'219.00 |
| A/SP 180/HCL/Sound | 166.380.01.5001 | 3'309.00 |

Schneider **GLOW HCL**

Specchio luminoso

Finitura nera opaca

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL | 44 | 7470 | 166.246.01.41 | 2'038.00 |
| A/SP 46/180/HCL | 72 | 12342 | 166.247.01.41 | 3'197.00 |
| A/SP 56/90/HCL | 47 | 8120 | 166.256.01.41 | 2'104.00 |
| A/SP 70/HCL | 45 | 7795 | 166.270.01.41 | 2'074.00 |
| A/SP 80/HCL | 49 | 8445 | 166.280.01.41 | 2'159.00 |
| A/SP 90/HCL | 53 | 9094 | 166.290.01.41 | 2'258.00 |
| A/SP 100/HCL | 55 | 9419 | 166.300.01.41 | 2'312.00 |
| A/SP 120/HCL | 62 | 10718 | 166.320.01.41 | 2'628.00 |
| A/SP 130/HCL | 64 | 11043 | 166.330.01.41 | 2'714.00 |
| A/SP 140/HCL | 68 | 11693 | 166.340.01.41 | 2'824.00 |
| A/SP 150/HCL | 72 | 12342 | 166.350.01.41 | 2'933.00 |
| A/SP 160/HCL | 74 | 12667 | 166.360.01.41 | 3'131.00 |
| A/SP 180/HCL | 81 | 13966 | 166.380.01.41 | 3'239.00 |

Con sistema audio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL/Sound | 166.246.01.4101 | 2'648.00 |
| A/SP 46/180/HCL/Sound | 166.247.01.4101 | 3'807.00 |
| A/SP 56/90/HCL/Sound | 166.256.01.4101 | 2'714.00 |
| A/SP 70/HCL/Sound | 166.270.01.4101 | 2'684.00 |
| A/SP 80/HCL/Sound | 166.280.01.4101 | 2'769.00 |
| A/SP 90/HCL/Sound | 166.290.01.4101 | 2'868.00 |
| A/SP 100/HCL/Sound | 166.300.01.4101 | 2'922.00 |
| A/SP 120/HCL/Sound | 166.320.01.4101 | 3'238.00 |
| A/SP 130/HCL/Sound | 166.330.01.4101 | 3'324.00 |
| A/SP 140/HCL/Sound | 166.340.01.4101 | 3'434.00 |
| A/SP 150/HCL/Sound | 166.350.01.4101 | 3'543.00 |
| A/SP 160/HCL/Sound | 166.360.01.4101 | 3'741.00 |
| A/SP 180/HCL/Sound | 166.380.01.4101 | 3'849.00 |

Finitura anodizzata argento con riscaldamento dello specchio

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL/SH | 44 | 7470 | 166.446.01.50 | 1'794.00 |
| A/SP 46/180/HCL/SH | 72 | 12342 | 166.447.01.50 | 2'945.00 |
| A/SP 56/90/HCL/SH | 47 | 8120 | 166.456.01.50 | 1'848.00 |
| A/SP 70/HCL/SH | 45 | 7795 | 166.470.01.50 | 1'821.00 |
| A/SP 80/HCL/SH | 49 | 8445 | 166.480.01.50 | 1'986.00 |
| A/SP 90/HCL/SH | 53 | 9094 | 166.490.01.50 | 2'068.00 |
| A/SP 100/HCL/SH | 55 | 9419 | 166.500.01.50 | 2'115.00 |
| A/SP 120/HCL/SH | 62 | 10718 | 166.520.01.50 | 2'471.00 |
| A/SP 130/HCL/SH | 64 | 11043 | 166.530.01.50 | 2'545.00 |
| A/SP 140/HCL/SH | 68 | 11693 | 166.540.01.50 | 2'633.00 |
| A/SP 150/HCL/SH | 72 | 12342 | 166.550.01.50 | 2'727.00 |
| A/SP 160/HCL/SH | 74 | 12667 | 166.560.01.50 | 2'891.00 |
| A/SP 180/HCL/SH | 81 | 13966 | 166.580.01.50 | 2'981.00 |

Finitura nera opaca con riscaldamento dello specchio


| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| A/SP 46/90/HCL/SH | 44 | 7470 | 166.446.01.41 | 2'132.00 |
| A/SP 46/180/HCL/SH | 72 | 12342 | 166.447.01.41 | 3'479.00 |
| A/SP 56/90/HCL/SH | 47 | 8120 | 166.456.01.41 | 2'198.00 |
| A/SP 70/HCL/SH | 45 | 7795 | 166.470.01.41 | 2'168.00 |
| A/SP 80/HCL/SH | 49 | 8445 | 166.480.01.41 | 2'347.00 |
| A/SP 90/HCL/SH | 53 | 9094 | 166.490.01.41 | 2'446.00 |
| A/SP 100/HCL/SH | 55 | 9419 | 166.500.01.41 | 2'500.00 |
| A/SP 120/HCL/SH | 62 | 10718 | 166.520.01.41 | 2'910.00 |
| A/SP 130/HCL/SH | 64 | 11043 | 166.530.01.41 | 2'996.00 |
| A/SP 140/HCL/SH | 68 | 11693 | 166.540.01.41 | 3'106.00 |
| A/SP 150/HCL/SH | 72 | 12342 | 166.550.01.41 | 3'215.00 |
| A/SP 160/HCL/SH | 74 | 12667 | 166.560.01.41 | 3'413.00 |
| A/SP 180/HCL/SH | 81 | 13966 | 166.580.01.41 | 3'521.00 |

Schneider **GLOW** LED

Specchio luminoso

Informazioni sul prodotto

| | |
|------------------------------|--|
| Telaio | Copertura in plastica di alta qualità, finitura bianca |
| Montaggio | Montaggio a superficie |
| Specchio | Specchio esterno |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione diretta e indiretta a 360° |
| Grado di protezione | IP44 |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe D |



Diametro 73

Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| SLS1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 200.073.00.00 | 1'208.00 |


Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| SLS1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 200.073.00.0001 | 1'208.00 |

Schneider **LOW** plus LED

Specchio luminoso

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|---|
| Telaio | Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca | - Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore esterno / alimentatore insieme alla luce |
| Montaggio | Montaggio a superficie | |
| Specchio | Specchio esterno | |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, in basso indiretto | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| DLC1/SP 50/LED | 2 x 8 | 2675 | 195.050.01.02 | 691.00 |
| DLC1/SP 50/93/LED | 2 x 8 | 2675 | 195.051.01.02 | 860.00 |
| DLC1/SP 60/LED | 2 x 10 | 3344 | 195.060.01.02 | 717.00 |
| DLC1/SP 60/93/LED | 2 x 10 | 3344 | 195.061.01.02 | 875.00 |
| DLC1/SP 70/LED | 2 x 11 | 3678 | 195.070.01.02 | 781.00 |
| DLC1/SP 80/LED | 2 x 13 | 4347 | 195.080.01.02 | 987.00 |
| DLC1/SP 90/LED | 2 x 14 | 5016 | 195.090.01.02 | 1'018.00 |
| DLC1/SP 100/LED | 2 x 15 | 5350 | 195.100.01.02 | 1'048.00 |
| DLC1/SP 120/LED | 2 x 19 | 6688 | 195.120.01.02 | 1'206.00 |
| DLC1/SP 130/LED | 2 x 20 | 7022 | 195.130.01.02 | 1'252.00 |
| DLC1/SP 140/LED | 2 x 22 | 7691 | 195.140.01.02 | 1'304.00 |
| DLC1/SP 150/LED | 2 x 24 | 8360 | 195.150.01.02 | 1'334.00 |
| DLC1/SP 160/LED | 2 x 25 | 8694 | 195.160.01.02 | 1'415.00 |
| DLC1/SP 180/LED | 2 x 29 | 10032 | 195.180.01.02 | 1'470.00 |

Con riscaldamento dello specchio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DLC1/SP 50/LED/SH | 195.250.01.02 | 785.00 |
| DLC1/SP 50/93/LED/SH | 195.251.01.02 | 954.00 |
| DLC1/SP 60/LED/SH | 195.260.01.02 | 811.00 |
| DLC1/SP 60/93/LED/SH | 195.261.01.02 | 969.00 |
| DLC1/SP 70/LED/SH | 195.270.01.02 | 875.00 |
| DLC1/SP 80/LED/SH | 195.280.01.02 | 1'175.00 |
| DLC1/SP 90/LED/SH | 195.290.01.02 | 1'206.00 |
| DLC1/SP 100/LED/SH | 195.300.01.02 | 1'236.00 |
| DLC1/SP 120/LED/SH | 195.320.01.02 | 1'488.00 |
| DLC1/SP 130/LED/SH | 195.330.01.02 | 1'534.00 |
| DLC1/SP 140/LED/SH | 195.340.01.02 | 1'586.00 |
| DLC1/SP 150/LED/SH | 195.350.01.02 | 1'616.00 |
| DLC1/SP 160/LED/SH | 195.360.01.02 | 1'697.00 |
| DLC1/SP 180/LED/SH | 195.380.01.02 | 1'752.00 |

Schneider **LOW** plus LED

Specchio luminoso

Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| DLC1/SP 50/LED | 2 x 8 | 2522 | 195.050.01.0201 | 691.00 |
| DLC1/SP 50/93/LED | 2 x 8 | 2522 | 195.051.01.0201 | 860.00 |
| DLC1/SP 60/LED | 2 x 10 | 3152 | 195.060.01.0201 | 717.00 |
| DLC1/SP 60/93/LED | 2 x 10 | 3152 | 195.061.01.0201 | 875.00 |
| DLC1/SP 70/LED | 2 x 11 | 3467 | 195.070.01.0201 | 781.00 |
| DLC1/SP 80/LED | 2 x 13 | 4097 | 195.080.01.0201 | 987.00 |
| DLC1/SP 90/LED | 2 x 14 | 4728 | 195.090.01.0201 | 1'018.00 |
| DLC1/SP 100/LED | 2 x 15 | 5043 | 195.100.01.0201 | 1'048.00 |
| DLC1/SP 120/LED | 2 x 19 | 6304 | 195.120.01.0201 | 1'206.00 |
| DLC1/SP 130/LED | 2 x 20 | 6619 | 195.130.01.0201 | 1'252.00 |
| DLC1/SP 140/LED | 2 x 22 | 7250 | 195.140.01.0201 | 1'304.00 |
| DLC1/SP 150/LED | 2 x 24 | 7880 | 195.150.01.0201 | 1'334.00 |
| DLC1/SP 160/LED | 2 x 25 | 8195 | 195.160.01.0201 | 1'415.00 |
| DLC1/SP 180/LED | 2 x 29 | 9456 | 195.180.01.0201 | 1'470.00 |


Con riscaldamento dello specchio

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| DLC1/SP 50/LED/SH | 195.250.01.0201 | 785.00 |
| DLC1/SP 50/93/LED/SH | 195.251.01.0201 | 954.00 |
| DLC1/SP 60/LED/SH | 195.260.01.0201 | 811.00 |
| DLC1/SP 60/93/LED/SH | 195.261.01.0201 | 969.00 |
| DLC1/SP 70/LED/SH | 195.270.01.0201 | 875.00 |
| DLC1/SP 80/LED/SH | 195.280.01.0201 | 1'175.00 |
| DLC1/SP 90/LED/SH | 195.290.01.0201 | 1'206.00 |
| DLC1/SP 100/LED/SH | 195.300.01.0201 | 1'236.00 |
| DLC1/SP 120/LED/SH | 195.320.01.0201 | 1'488.00 |
| DLC1/SP 130/LED/SH | 195.330.01.0201 | 1'534.00 |
| DLC1/SP 140/LED/SH | 195.340.01.0201 | 1'586.00 |
| DLC1/SP 150/LED/SH | 195.350.01.0201 | 1'616.00 |
| DLC1/SP 160/LED/SH | 195.360.01.0201 | 1'697.00 |
| DLC1/SP 180/LED/SH | 195.380.01.0201 | 1'752.00 |


Schneider **LUNE D2W**

Specchio luminoso

| Informazioni sul prodotto | | Altre caratteristiche ed opzioni |
|------------------------------|---|---|
| Struttura | Acciaio inossidabile rettificata, finitura in acciaio inossidabile rettificata o nera opaca | Versioni speciali: - Colori speciali su richiesta |
| Montaggio | Montaggio a superficie o ad incasso, profondità di installazione 8.5 cm (con accesso a pulsante), profondità di installazione 12.5 cm (senza accesso a pulsante, con pulsante esterno) | |
| Specchio | Specchio esterno | |
| Illuminazione | Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000-6500 K, intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo Tasto per le funzioni in basso o comando tramite app | |
| Grado di protezione | IP44 | |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe C | |



Diametro 73.3



Diametro 73.3

Finitura in acciaio inossidabile rettificata

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1/SP 73/D2W | 64 | 10373 | 211.073.01.60 | 2'405.00 |

Con ripiano

| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1/SP 73/A/D2W | 211.074.01.60 | 2'749.00 |

Finitura nera opaca

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso luminoso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1/SP 73/D2W | 64 | 10373 | 211.073.01.41 | 2'647.00 |

Con ripiano


| Denominazione Specchio luminoso | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| LUN1/SP 73/A/D2W | 211.074.01.41 | 3'024.00 |

Schneider **STYLE** LED

Specchio luminoso

Informazioni sul prodotto

| | |
|------------------------------|--|
| Struttura | Copertura in plastica di alta qualità, finitura bianca |
| Montaggio | Montaggio a superficie |
| Specchio | Specchio esterno |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione indiretta a 360° |
| Grado di protezione | IP44 |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe D |



Diametro 73

Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| SLC1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 196.073.00.00 | 1'163.00 |

Finitura bianca con 3000 Kelvin


| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| SLC1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 196.073.00.0001 | 1'163.00 |

Schneider **STYLE** plus LED

Specchio luminoso

Informazioni sul prodotto

| | |
|------------------------------|--|
| Struttura | Copertura in plastica di alta qualità, finitura bianca |
| Montaggio | Montaggio a superficie |
| Specchio | Specchio esterno |
| Illuminazione | LED 4000 K oppure 3000 K, illuminazione indiretta a 360°, meccanismo a spinta per un'ulteriore illuminazione diretta sulla parte superiore |
| Grado di protezione | IP44 |
| Efficienza energetica | Contiene illuminanti della classe D |



Diametro 73

Finitura bianca con 4000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| SLU1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 201.073.00.00 | 1'279.00 |

Finitura bianca con 3000 Kelvin

| Denominazione Specchio luminoso | Illuminazione (W) | Flusso lumi- noso (lm) | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| SLU1/SP 73/LED | 35 | 3600 | 201.073.00.0001 | 1'279.00 |

Telaio da incasso universale

Informazioni sul prodotto

Materiale Alluminio di alta qualità

Adatto a Schneider EASY, Schneider STYLE TW e Schneider ARANGA TW

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E695 50 | 185.050.00.00 | 320.00 | E695 120 | 185.120.00.00 | 369.00 |
| E695 60 | 185.060.00.00 | 327.00 | E695 130 | 185.130.00.00 | 376.00 |
| E695 70 | 185.070.00.00 | 334.00 | E695 140 | 185.140.00.00 | 383.00 |
| E695 80 | 185.080.00.00 | 341.00 | E695 150 | 185.150.00.00 | 390.00 |
| E695 90 | 185.090.00.00 | 348.00 | E695 180 | 185.180.00.00 | 411.00 |
| E695 100 | 185.100.00.00 | 355.00 | | | |

Adatto a Schneider GLOW classic HCL

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E731.X25 50 | 185.450.00.00 | 320.00 | E731.X25 120 | 185.520.00.00 | 369.00 |
| E731.X25 60 | 185.460.00.00 | 327.00 | E731.X25 130 | 185.530.00.00 | 376.00 |
| E731.X25 70 | 185.470.00.00 | 334.00 | E731.X25 140 | 185.540.00.00 | 383.00 |
| E731.X25 80 | 185.480.00.00 | 341.00 | E731.X25 150 | 185.550.00.00 | 390.00 |
| E731.X25 90 | 185.490.00.00 | 348.00 | E731.X25 180 | 185.580.00.00 | 411.00 |
| E731.X25 100 | 185.500.00.00 | 355.00 | | | |

Adatto a Schneider LOW basic LED, Schneider LOW plus LED, Schneider Object Line Comfort LED e Object Line Superior LED

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E742 50 | 185.650.00.00 | 320.00 | E742 100 | 185.700.00.00 | 355.00 |
| E742 60 | 185.660.00.00 | 327.00 | E742 120 | 185.720.00.00 | 369.00 |
| E742 70 | 185.670.00.00 | 334.00 | E742 130 | 185.730.00.00 | 376.00 |
| E742 80 | 185.680.00.00 | 341.00 | E742 140 | 185.740.00.00 | 383.00 |
| E742 90 | 185.690.00.00 | 348.00 | E742 150 | 185.750.00.00 | 390.00 |

Adatto a Schneider PATA LED

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E751 50 | 185.850.00.00 | 320.00 | E751 100 | 185.900.00.00 | 355.00 |
| E751 60 | 185.860.00.00 | 327.00 | E751 120 | 185.920.00.00 | 369.00 |
| E751 70 | 185.870.00.00 | 334.00 | E751 130 | 185.930.00.00 | 376.00 |
| E751 80 | 185.880.00.00 | 341.00 | E751 140 | 185.940.00.00 | 383.00 |
| E751 90 | 185.890.00.00 | 348.00 | E751 150 | 185.950.00.00 | 390.00 |

Telaio da incasso universale

Adatto a Schneider BORDO TW

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E726 50 | 185.250.00.00 | 320.00 | E726 120 | 185.320.00.00 | 369.00 |
| E726 60 | 185.260.00.00 | 327.00 | E726 130 | 185.330.00.00 | 376.00 |
| E726 70 | 185.270.00.00 | 334.00 | E726 140 | 185.340.00.00 | 383.00 |
| E726 80 | 185.280.00.00 | 341.00 | E726 150 | 185.350.00.00 | 390.00 |
| E726 90 | 185.290.00.00 | 348.00 | E726 180 | 185.380.00.00 | 411.00 |
| E726 100 | 185.300.00.00 | 355.00 | | | |

Adatto a Schneider GLOW D2W

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E731.X13 50 | 215.050.00.00 | 320.00 | E731.X13 130 | 215.130.00.00 | 376.00 |
| E731.X13 60 | 215.060.00.00 | 327.00 | E731.X13 140 | 215.140.00.00 | 383.00 |
| E731.X13 80 | 215.080.00.00 | 341.00 | E731.X13 150 | 215.150.00.00 | 390.00 |
| E731.X13 90 | 215.090.00.00 | 348.00 | E731.X13 160 | 215.160.00.00 | 397.00 |
| E731.X13 100 | 215.100.00.00 | 355.00 | E731.X13 180 | 215.180.00.00 | 411.00 |
| E731.X13 120 | 215.120.00.00 | 369.00 | | | |

Adatto a Schneider LOW basic LED 15 e Schneider LOW plus LED 15

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| E742-15 50 | 199.250.00.00 | 425.00 | E742-15 100 | 199.300.00.00 | 525.00 |
| E742-15 60 | 199.260.00.00 | 445.00 | E742-15 120 | 199.320.00.00 | 565.00 |
| E742-15 70 | 199.270.00.00 | 465.00 | E742-15 130 | 199.330.00.00 | 585.00 |
| E742-15 80 | 199.280.00.00 | 485.00 | E742-15 150 | 199.350.00.00 | 625.00 |
| E742-15 90 | 199.290.00.00 | 505.00 | | | |

Adatto a Schneider FILO HCL

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| ALS/R 50 | 180.650.00.00 | 425.00 | ALS/R 120 | 180.720.00.00 | 565.00 |
| ALS/R 60 | 180.660.00.00 | 445.00 | ALS/R 130 | 180.730.00.00 | 585.00 |
| ALS/R 80 | 180.680.00.00 | 485.00 | ALS/R 140 | 180.740.00.00 | 605.00 |
| ALS/R 90 | 180.690.00.00 | 505.00 | ALS/R 150 | 180.750.00.00 | 625.00 |
| ALS/R 100 | 180.700.00.00 | 525.00 | ALS/R 180 | 180.780.00.00 | 685.00 |

Cornice da incasso

Informazioni sul prodotto

Materiale Fermacell

Adatto a Schneider FILO HCL

| Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. | Denominazione | N. art. | Prezzo CHF IVA escl. |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| ALS/B 50 | 180.850.00.00 | 1'069.00 | ALS/B 120 | 180.920.00.00 | 1'181.00 |
| ALS/B 60 | 180.860.00.00 | 1'085.00 | ALS/B 130 | 180.930.00.00 | 1'197.00 |
| ALS/B 80 | 180.880.00.00 | 1'117.00 | ALS/B 140 | 180.940.00.00 | 1'213.00 |
| ALS/B 90 | 180.890.00.00 | 1'133.00 | ALS/B 150 | 180.950.00.00 | 1'229.00 |
| ALS/B 100 | 180.900.00.00 | 1'149.00 | ALS/B 180 | 180.980.00.00 | 1'277.00 |

Panoramica dei prodotti



Dimmerabile

Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.



App

Modificabile tramite App del colore della luce e della luminosità per ogni momento della giornata.



Tunable White

Colore della luce regolabile, dal lume di candela alla luce da trucco.



Ripiani in vetro

L'amato sistema Schneider: regolazione uniforme delle mensole in vetro.



Dim2Warm

Automaticamente l'atmosfera più piacevole per qualsiasi scopo.



Cerniere e ammortizzatori

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera per una chiusura morbida e silenziosa.



Human Centric Lighting

Luce adeguabile, di notte ad esempio come luce di orientamento, di mattina come luce da trucco.



Specchio riscaldato

Impedisce l'appannamento causato dal vapore acqueo.



4000 K

Luce bianca fredda, ideale per schiarire la stanza da bagno e il viso.



Sistema sonoro hi-fi

Sistema audio Bluetooth che può essere collegato al cellulare.



3000 K

Luce gradevole bianca calda, ideale per le attività quotidiane da svolgere in bagno.



A incasso

L'armadio a specchio può essere integrato nella parete sporgendo meno.



Luce diretta

La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.



Telaio da incasso

TELAIO DA INCASSO universale, per montaggio a incasso.



Luce indiretta

La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l'alto o verso il basso.

 **swissmade**

Informazioni generali

I prodotti sono conformi alle norme e alle direttive vigenti.

Prezzi indicativi non vincolanti in CHF, IVA escl. fornitura tramite il commercio specializzato. Validi a partire dal 1° aprile 2025.

Imballaggio e tassa di riciclaggio anticipata TAR per i dispositivi di illuminazione sono inclusi nel prezzo di vendita.

Per informazioni tecniche, consultare i nostri disegni quotati, le istruzioni di montaggio o il sito web www.wschneider.com.

Con riserva di modifiche ai prezzi e ai modelli nonché errori di stampa ed imprecisioni.



Dettaglio delle caratteristiche



| Schneider armadi a specchio | | | | | | | | | | | | | | | Pagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|
| Schneider ARANGA TW | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 5 |
| Schneider BORDO TW | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 7 |
| Schneider CARE LED | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | 9 |
| Schneider EASY | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | 11 |
| Schneider EASY LED | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | 13 |
| Schneider FILO HCL | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | 14 |
| Schneider FLOAT D2W | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 16 |
| Schneider GLOW D2W | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 17 |
| Schneider GLOW classic HCL | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 19 |
| Schneider GRACE TW | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 21 |
| Schneider LOW basic LED | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | ● | 23 |
| Schneider LOW basic LED 15 cm | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | ● | 25 |
| Schneider LOW plus LED | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | 27 |
| Schneider LOW plus LED 15 cm | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | 30 |
| Schneider LOW Line LED | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | 32 |
| Schneider LUNE D2W | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 33 |
| Schneider OBJECT Line Comfort LED | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | 34 |
| Schneider OBJECT Line Superior LED | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | 36 |
| Schneider PATA LED | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | ● | 38 |
| Schneider STYLE TW | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 40 |
| Schneider specchi luminosi | | | | | | | | | | | | | | | Pagine | |
| Schneider ARANGA LED | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 42 |
| Schneider BORDO TW | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | 43 |
| Schneider FLOAT D2W | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 44 |
| Schneider GLOW HCL | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | 45 |
| Schneider GLOW LED | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 47 |
| Schneider LOW plus LED | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 48 |
| Schneider LUNE D2W | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 50 |
| Schneider STYLE LED | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | 51 |
| Schneider STYLE plus LED | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 52 |

schneider
my swiss mirror

W. Schneider+Co AG
Büntenrietstrasse 12
8890 Flums

+41 81 552 25 25
info.ch@wschneider.com
www.wschneider.com

