

PATA Line LED

Sobre. Belle. En concevant l'armoire-miroir PATA Line LED, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel: un design sans fioriture, des proportions équilibrées, des profilés en aluminium de la meilleure qualité et, bien entendu, une lumière incomparable.

L'armoire-miroir polyvalente

Avec son design neutre et son profilé en aluminium peint en blanc, l'armoire PATA *Line LED* s'intègre merveilleusement bien au style de toutes les salles de bains: elle souligne les matériaux et les teintes des meubles revêtus de résine artificielle ou d'un placage, du carrelage en grès cérame anthracite ou en céramique de couleur, du crépi ou de la pierre naturelle.

Quant à la lumière, c'est à vous de la déterminer. Vous avez le choix entre des LED de grande qualité 4000 K (blanc neutre) ou 3000 K (blanc chaud).

Cadre de montage

Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE *universel* comme version en encastrement.

Couleur

Blanc



Étagères en verre

Étagères en verre réglables en continu.



Double prise

Double prise à droite, mais qui peut être placée en haut à gauche.

* 100% de l'aluminium que nous utilisons est fabriqué à partir d'aluminium recyclé. Celui-ci présente un taux de matériau usagé d'environ 80%.

Caractéristiques:



3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Durabilité

Fabrication de toutes les armoiresmiroirs 100 % en aluminium recyclé.*



Étagères en verre en continu

Le système apprécié de Schneider: étagères en verre réglables en continu.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personnae qui se mire et illumine le visage.



Encastré

L'armoire-miroir peut être encastré dans le mur et ressort moins.




Cadre de montage

CADRE DE MONTAGE *universel* pour montage en encastrement.



PATA Line LED



Informations produits	
Bâti	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
Montage	En applique ou en encastrement, profondeur d'installation maximale 10 cm
Portes	Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste
Miroirs	Extérieur et intérieur
Tablettes en verre	Réglables par degrés avec support de sécurité
Prises de courant	Double prise de courant en haut à droite, changeable à gauche. A partir de 80 avec double prise de courant additionnelle en bas à la paroi intermédiaire à droite
Eclairage	LED 4000 K ou 3000 K
Accessoires	Boîte d'accessoires
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

- Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière changeable à gauche ou à droite

- Modèles à 3 portes, largeurs des portes: 100/3: 30/40/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm 130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm

Autres caractéristiques et options

- Paroi intermédiaire: A partir de 80 avec 1 ou 2 parois intermédiaires
- Accessoire: Le miroir grossissant Art. no. 139.002.01.00 CHF 35.00 hors TVA peut être commandé séparément

Exécutions spéciales:

- Double prise de courant additionnelle en haut à gauche CHF 141.00 hors TVA
- Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi intermédiaire en bas CHF 219.00 hors TVA
- Charnière changeable gauche ou droite sur la porte du milieu (modèle à 3 portes) CHF 353.00 hors TVA