

# **ADVANCED** Line Superior HCL

ADVANCED *Line Superior HCL* ist der erste flächenbündige Spiegelschrank von Schneider.

#### Vornehm zurückhaltend

Er lässt sich in jede Wand einbauen, von GIS-Installationssystemen über Backstein- bis zu Trockenbaumauern. Vornehm zurückhaltend erfüllt er damit höchste ästhetische Ansprüche an das Bad. Die hinterleuchtete Griffnische strahlt dezentes Licht aus und gestaltet das Öffnen des Spiegelschranks besonders komfortabel.

#### Licht der Tageszeit angepasst

Die «Human Centric Lighting»-Funktion (HCL) unterstützt die biologisch wirksame Beleuchtung: Das Licht passt sich nach Wunsch dem Biorhythmus der Nutzer und den unterschiedlichen Bedürfnissen zu verschiedenen Tageszeiten an. Für jede Tätigkeit – vom Schminken über das Rasieren bis zum Wellnessen – strahlt ADVANCED *Line Superior HCL* das angemessene Licht aus; die Lichtfarbe lässt sich über die App oder die Folientastatur von Kerzenlicht-Atmosphäre (2000 K) bis zu Tageslicht (6500 K) verstellen.

# Farbe

Grau



#### App

Bequeme Steuerung der Lichtfunktionen über integrierte Folientastatur oder App.



# Schranköffnung

Optimale Schranköffnung dank hinterleuchteter Griffnische.

#### Eigenschaften:



#### Dimmbar

Spiegelschrank mit verstellbarer Helligkeit des Lichts.



#### **Tunable White**

Verstellbare Lichtfarbe – von warmem Kerzen- bis zu kaltem Schminklicht.



#### **Human Centric Lighting**

Licht passend zur Tageszeit – nachts z. B. Orientierungslicht, morgens Schminklicht.



# App

Lichtfarbe und Helligkeit via App für jede Tageszeit bedienbar.



# Stufenlose Glasablagen

Das beliebte Schneider-System: Glastablare stufenlos verstellen.



### Unterputz

Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.



#### **Indirektes Licht**

Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.



#### **Direktes Licht**

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.





#### Einbaurahmen


Kann mit spezifischen EINBAU-RAHMEN und EINBAUBOX als UP-Version montiert werden.





# **ADVANCED** Line Superior HCL











Duad.	.1.4:56	rmatio	
Proni	IKTINTO	rmatio	nen

Gehäuse	Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung grau
Montage	Speziell geeignet für flächenbündige Unterputz-Montage
Türen	Drehtüren mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik
Spiegel	Aussen- und Innenspiegel mit Lichtband oben
Glasablagen	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
Steckdosen	Bei den Modellen 50 – 60 Steckdose links oder rechts (L/R) unten, ab Breite 80 Steckdosen links und rechts unten an den Seitenprofilen und ab Breite 90 Steckdosen unten an der Zwischenwand
Beleuchtung	LED dimmbar, oben/unten einzeln schaltbar, stufenlos wechselbar von 2000 – 6500 K.
	Tageszeitsteuerung, Taster für Funktionen innen an Seitenprofil oder Steuerung via App
Zubehör	Vergrösserungsspiegel
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E)

# Weitere Eigenschaften und Optionen

- Bezeichnung L/R bezieht sich auf die Steckdosenposition
- 1-türiges Modell 50/1 und 60/1: Türanschlag gegenüber Steckdose
- Türbreiten 3-türige Modelle:150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60cm
- Zwischenwand: Ab Breite 90 mit 1 bzw. 2 Zwischenwänden
- Zubehör: Die Accessoire-Box Art. Nr. 139.001.01.00
  EUR 37.00 ohne MWSt. kann einzeln bezogen werden